



evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING



The perfect emotion of outdoor living

Outdoor areas as **unique scenarios** to live in and to enjoy

A timeless, year-round concept of the outdoors; a welcoming, inviting sensation of well-being for the senses.

Be it winter or summer, the seaside or the city, EVO_2/E™ by Mirage® is the language for your projects in which the values of design are applied to the most genuine values of the convivial outdoor life.

Versatile solutions derived from a desire to bring a personal touch to living spaces, with ideas increasingly in harmony with contemporary lifestyles, designed to slot smoothly into any setting.

Experience, innovation and experimentation, with the transparent commitment of Mirage® to sustainability and the observance of ethical principles in respecting the environment.

Ambienti esterni come **paesaggi unici**, da vivere e da abitare.

Un concetto di outdoor che attraversa il tempo e supera le stagioni per accogliere ed invitare i sensi al benessere.

D'estate e d'inverno, al mare come in città, EVO_2/E by Mirage® è linguaggio progettuale dove i valori del design si applicano a quelli più autentici della convivialità all'aperto.

Soluzioni versatili, che nascono dall'esigenza di personalizzare gli spazi con proposte sempre più in sintonia con gli stili di vita contemporanei, pensate per inserirsi armoniosamente in ogni contesto.

Esperienza, innovazione e sperimentazione, con l'impegno trasparente di Mirage® verso la sostenibilità e l'osservanza di principi etici nel rispetto dell'ambiente.

Welcome !



Table of contents

indice dei contenuti



4

Introducing EVO_2/E™
Presentazione EVO_2/E™



16

EVO_2/E™ projects and colours range
Progetti e gamma colori EVO_2/E™



84

Laying system, complements and technical data
Sistemi di posa, complementi e dati tecnici

THE EVO_2/E™ PERSPECTIVE
LA PROSPETTIVA EVO_2/E™ p. 6

MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE
IL GRES PORCELLANATO MIRAGE® p. 8

ADVANTAGES
VANTAGGI p. 10

INFINITE OUTDOOR SOLUTIONS
INFINITE SOLUZIONI PER L'ESTERNO p. 12

LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA p. 14

EVO_2/E™ RANGE
LA GAMMA EVO_2/E™ p. 18

APPLICATIONS
APPLICAZIONI p. 22

STONE EFFECT
EFFETTO PIETRA
COLLECTIONS
PROJECTS p. 24
p. 37

CONCRETE AND CONTEMPORARY EFFECT
EFFETTO CEMENTO E CONTEMPORANEO
COLLECTIONS
PROJECTS p. 42
p. 49

WOOD EFFECT
EFFETTO LEGNO
COLLECTIONS
PROJECTS p. 56
p. 66

CONTACT
COLLECTIONS p. 72

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800
COLLECTIONS p. 74

MAND
COLLECTIONS p. 78

LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA p. 86

E_DECK p. 94

E_BASE p. 96

OUTDOOR SOLUTIONS

SOLUZIONI PER L'ESTERNO p. 98

SPECIAL PIECES
PEZZI SPECIALI p. 100

OUTDOOR FURNISHING
ARREDO PER L'ESTERNO p. 108

URBAN DESIGN
ARREDO URBANO p. 113

E_BLOCK p. 114

OUTDOOR COMPLEMENTS
COMPLEMENTI PER ESTERNO p. 116

EVO_3/E™ p. 122

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE p. 126

Introducing
EVO_2/E™





EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

THE EVO_2/E™ PERSPECTIVE
LA PROSPETTIVA EVO_2/E™

The first 20 mm (3/4") thick porcelain stoneware produced and sold as a complete outdoor and garden system.

A complete system of floor coverings and special pieces for public and residential outdoor spaces, presented in a single, attractive and high-performing range.

A new concept offering a wide range of different sizes, colours, finishes and laying styles.

È il primo 20 mm in gres porcellanato prodotto e commercializzato come progetto completo per l'outdoor e il gardening.

Un sistema completo di pavimenti e pezzi speciali per spazi esterni pubblici e residenziali, presentato in una sintesi unica di resa estetica e caratteristiche performanti.

Una nuova concezione ceramica che ti mette a disposizione una vasta gamma di formati, colori, finiture e differenti modalità di posa.



Discover all the projects on the website Scoprite tutti i progetti sul sito www.mirage.it



A blending of advantages

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE
IL GRES PORCELLANATO MIRAGE®

It is a material with high
technical and visual
performance.


Slabs obtained by pressing, followed by vitrification: this process involves the total fusion into a single material made from natural raw materials (sand, quartz, feldspars, kaolin, clays and natural colourants) which, fired at temperatures above 1230°C (2240°F), are transformed into **a product with exceptional hardness, practically no absorption at all and unmatched mechanical characteristics.**

Mirage® porcelain stoneware is eco-compatible.

È un materiale dalle elevate
performance tecniche ed
estetiche.

Lastre ottenute attraverso pressatura, a cui segue un processo di greificazione: ovvero la completa fusione in un unico materiale di materie prime naturali (sabbie, quarzi, feldspati, caolini, argille e coloranti naturali) che, cotte a temperature superiori ai 1230 °C, arrivano a costituire un prodotto di eccezionale durezza, dall'assorbimento quasi nullo e dalle caratteristiche meccaniche ineguagliabili.

Il gres porcellanato Mirage® è un prodotto ecocompatibile.



ADVANTAGES VANTAGGI



Resistant to thermal shock

Because it is 100% frost-free and its properties remain unaltered at temperatures of -50°C to +60°C (-120°F to +140°F).

Resistente agli sbalzi termici

Perché è totalmente ingelivo e mantiene inalterate le sue proprietà dai -50° ai +60°.




Resistant to loads

Because every slab can withstand loads of over 1000 kg (2200 lb).

Resistente alle rotture

Perché può sopportare un carico di oltre 1.000 kg per lastra.



Resistant to chemical aggression

Because it totally resists acids, chemical agents, salt and verdigris.

Resistente agli attacchi chimici

Perché è inattaccabile da acidi, agenti chimici, sale e trattamenti verderame.



Resistant to stains

Because it remains unaltered over time, mould and moss and dark smudges cannot get a hold.

Resistente alle macchie

Perché è inalterabile nel tempo, non è soggetto a fluorescenza di muffe e muschi e alla formazione di aloni scuri.




Easier to clean

Because it requires no special or seasonal treatment and can be washed easily, even using a pressure washer.

Più facile da pulire

Perché non richiede trattamenti particolari o stagionali e può essere lavato con idropulitrici.



Easier to lay

Because it is a squared, single work-size, which uses the same laying system as other common outdoor materials.

Più facile da posare

Perché è quadrato, monocalibro e utilizza i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l'outdoor.



Easier to remove

Because it is removable, serviceable and reusable, weighing just 37 lb per 24"x24" slabs. Excluding laying on screed with glue.

Più facile da rimuovere

Perché è rimovibile, ispezionabile e riutilizzabile, con un peso di soli 17 kg per lastra 600x600. Ad esclusione della posa su massetto con colla.



Easier for you

Because it is non-slip thanks to the structured surface.

Più facile da vivere

Perché è un pavimento sicuro grazie alla sua superficie strutturata.



Attention to detail

Because it has a range of highly attractive solutions, with special pieces for different uses and to create innovative surfaces.




Wide range

Because you can choose from a range of over 40 references, interpretations of pietre, legni e cementi.



Total coordination

Because you can create fully coordinated interiors and exteriors, in different colours.



Versatility

Because you can use a range of laying system for many specific solutions, in gardens, parks, terraces, courtyards and swimming pools.

Attenzione ai dettagli

Perché ha soluzioni materiche di grande impatto estetico, pezzi speciali per diversi impegni e superfici innovative.

Ampia gamma

Perché puoi scegliere tra più di 40 referenze, interpretazioni di pietre, legni e cementi.

Coordinabilità totale

Perché ti permette di avere esterni e interni perfettamente coordinati in diverse varianti colore.

Versatilità

Perché puoi applicarlo, con variati sistemi di posa, in tante soluzioni specifiche come giardini, parchi, terrazze, aree cortilive e piscine.



Leed Compliant

All the slabs in the Mirage® catalogue are LEED compliant and help to obtain up to 10 LEED credits, depending on colour and use.



A green company

Mirage® subscribes to IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Protocols, certifying its compliance with strict parameters and the use of the best techniques available in its industrial processes, to reduce pollutant emissions and energy consumption.

Un'azienda ecologica

Mirage® aderisce al protocollo IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), che attesta il rispetto di precisi parametri e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili nei processi industriali per la riduzione di emissioni inquinanti e dei consumi energetici.

Practical and functional Pratico e funzionale

With EVO_2/E™ you can live your outdoors in full **freedom and safety**: a practical, functional product for any outdoor surface.

Con EVO_2/E™ puoi vivere i tuoi ambienti outdoor in piena **libertà e sicurezza**: un prodotto pratico e funzionale per qualsiasi superficie in esterno.



Made in Italy

All Mirage® tiles are designed and produced entirely in Italy.

An element which today more than ever bears witness to the company's desire to promote the quality and values of Italian-made goods.

Tutte le piastrelle Mirage® sono studiate e prodotte interamente in Italia.

Un elemento che oggi più che mai testimonia la volontà dell'azienda di promuovere la qualità ed i valori dell'autentico Made in Italy.



For exterior designer

EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

INFINITE OUTDOOR SOLUTIONS
INFINITE SOLUZIONI PER L'ESTERNO

Are you an architect,
landscaper, gardener or
exterior designer?


In creating **EVO_2/E™**, Mirage® has thought of you, and your need to offer safe and practical design products suited to any outdoor setting that are able to blend in perfectly with a range of indoor uses.

Outdoor floorings, with the **Mirage® guarantee:**
an international company with over 40 years' experience in the sector, working in over 120 countries around the world.

Architetto, paesaggista,
giardiniere o tecnico
del verde?

Nel creare **EVO_2/E™**, Mirage® ha pensato a te che vuoi offrire un prodotto di design, pratico e sicuro, adatto a qualsiasi ambiente esterno e capace di integrarsi alla perfezione nei diversi utilizzi indoor.

Pavimentazioni outdoor supportate dalla **garanzia di Mirage®: un'azienda internazionale con più di 40 anni di esperienza nel settore e presente in oltre 120 paesi nel mondo.**





Totally versatile installation

The ideal laying system
for every need.

GRAVEL, GRASS, SCREED WITH GLUE OR RAISED FLOORING?

The EVO_2/E™ Mirage® project makes available a set of laying solutions suited to any outdoor ground or surface, to offer full laying versatility.

Moreover, whatever the surface to be laid on, EVO_2/E™ porcelain stoneware **uses the same laying systems as ordinary outdoor materials**.



LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA

Per ogni esigenza la
posa ideale.

GHIAIA, ERBA, MASSETTO CON COLLA O SOPRAELEVATA?

Il progetto EVO_2/E™ Mirage® ti mette a disposizione un set di soluzioni di posa adatte a ogni terreno e superficie outdoor, per garantirti la massima versatilità applicativa.

Inoltre, qualsiasi sia la superficie da rivestire, il gres porcellanato EVO_2/E™ richiede i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l'outdoor.



EVO_2/E™

projects and colours
range



stone effect

effetto pietra

20 mm



Couches	Comarin	Rocheport	Bazoches	Mediterranea	Desert Stone	Beige Catalan	Gris Catalan
DJ 01	DJ 02	DJ 03	DJ 04	EY 01	EY 02	EY 03	EY 04




Saastal	Travertino Light	Travertino Dark	Gold Catalan	Travertino Misty	T. Pearly Cross	T. Light Cross	T. Misty Cross
EY 05	EY 07	EY 08	EY 09	EY 11	EY 12	EY 13	EY 14




T. Rustic Cross	Monterey	Wembley	Altamont	Woodstock	Liverpool	Jura Beige	Bourgogne
EY 15	MT 02	MT 03	MT 04	MT 05	MT 06	NE 10	NE 12



Gris Belge	Vit	Grå	Svart	Farge	Hav	Öken	Grus
NE 31	RR 01	RR 02	RR 03	RR 05	RR 06	RR 08	RR 09



Glacier	Mountains	Waterfall	River	Mantle	Braies	Resia	Moritz
QR 01	QR 02	QR 03	QR 04	QR 05	SK 01	SK 02	SK 03



Nemi	Moro	Orsi
SK 04	SK 05	SK 06


concrete and design effect

effetto cemento e contemporaneo

20 mm



Perfect	Ideal	Type	Classic	Absolute	Sugar	Chamois	Slight
GC 02	GC 03	GC 04	GC 05	GC 06	GC 07	GC 08	GC 14



Youth	Harmony	Nimbus	Excalibur	Venom	King	Quicklime	Portland
GC 15	GC 16	LY 02	LY 03	LY 04	LY 09	NY 01	NY 02



Torching	Parker	Talcum	Shotcrete	Romantic	Dark	Gothic
NY 03	NY 04	NY 05	NY 06	OF 02	OF 03	OF 04



EVO_2/E™ COLOURS RANGE

wood effect


effetto legno

☒ 20 mm



CONTRACT

☒ 20 mm



EVO_2/E™ COLOURS RANGE


decors

decori

☒ 20 mm



Nordic Cold Nordic Warm




Boule Cold



Boule Warm



Sun
GC 02



Writer
GC 03

APPLICATIONS APPLICAZIONI

**Coordinated with your needs,
anywhere.**

TERRACES, PATHS, GARDENS, PATIOS, SWIMMING POOLS.

Or stairways, walls and driveways ... for an outdoor living style that reaches right into the home, with **Mirage® indoor flooring coordinated with its outdoor ranges**.

EVO_2/E™ lets your ideas take shape, with total flexibility and infinite design continuity. To express your best potential in locations packed with different levels, special situations and innovative spaces to furnish.

20MM ($\frac{3}{4}$) THICK

Many different sizes, square and modular, to mould your design to fit any surface. **Mirage® EVO_2/E™** has fitted in with your needs, supplying all the sizes you need to tile your outdoor setting with full design coherence, for walls and floors.

**Coordinato con le tue esigenze,
ovunque.**


TERRAZZE, VIALETTI, GIARDINI, PATIO, PISCINE.

E poi ancora scale, muretti e superfici carrabili per un outdoor living che può entrare fin dentro casa, grazie ai **pavimenti interni Mirage® coordinati con l'esterno**.

EVO_2/E™ prende la forma delle tue idee con una flessibilità assoluta e con una continuità progettuale infinita. Per esprimere al meglio il tuo potenziale su location ricche di dislivelli, situazioni particolari e spazi innovativi da arredare.


SPESSORE 20MM

Tanti formati diversi, quadrati e modulari, per plasmare il tuo progetto su ogni superficie. **Mirage® EVO_2/E™** ha preso le misure delle tue esigenze e ti offre tutte le dimensioni possibili per coprire ogni tuo ambiente outdoor con la massima coerenza progettuale, orizzontale e verticale.



- 1 Wall Muretto
- 2 Path Viale
- 3 Terrace Terrazza
- 4 Parking space Area di parcheggio
- 5 Steps Gradini
- 6 Stepping stones Passi giapponesi
- 7 Special pieces for pool Pezzi speciali piscina
- 8 Sun deck Solarium
- 9 Wall claddings Rivestimenti
- 10 Patio Patio

stone effect



Discover all the projects
on the website
Scoprite tutti i progetti
sul sito
www.mirage.it



evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



Dijon Commarin DJ 02 ST SQ
600x900 / 24"x36"

COLLECTIONS COLLEZIONI

DIJON
p. 26

ELYSIAN TRAVERTINI
p. 30

NA.ME
p. 33

QUARZITI 2.0
p. 35

ELYSIAN
p. 29

MÔTLEY
p. 32

NORR
p. 34

SILVERLAKE
p. 36

COLLECTIONS
COLLEZIONI

DIJON

New

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Couches

DJ 01



Comarin
DJ 02



Rocheport
DJ 03



Bazoches
DJ 04



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



DJ 01

DJ 02

DJ 03

DJ 04

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Dijon__ Rocheport DJ 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



COLLECTIONS
COLLEZIONI

ELYSIAN

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Mediterranea
EY 01

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Desert Stone
EY 02

Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Beige Catalan
EY 03

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Gris Catalan
EY 04

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Saastal
EY 05

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Light
EY 07

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"



Gold Catalan
EY 09

Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Dijon__ Bazoches DJ 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

— ELYSIAN TRAVERTINI —

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Travertino Misty
EY 11



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Light
EY 07



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"



Travertino Pearly Cross
EY 12



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Light Cross
EY 13



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Misty Cross
EY 14



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Rustic Cross
EY 15




Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



EY 15

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Elysian Travertini 600x600 / 24"x24"
Travertino Rustic Cross EY 15 ST SQ

COLLECTIONS
COLLEZIONI


MÔTLEY

☒ 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Monterey
MT 02



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

COLLECTIONS
COLLEZIONI

N.A.M.E

☒ 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Jura Beige
NE 10



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

450x900 / 18"x36"

600x600 / 24"x24"



Bourgogne
NE 12



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

450x900 / 18"x36"

600x600 / 24"x24"



Gris Belge
NE 31



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

450x900 / 18"x36"

600x600 / 24"x24"



Woodstock
MT 05



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

NORR

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Vit		
RR 01		
Sizes Formati		
1200x1200 / 48"x48"		
800x800 / 31½"x31½"		
600x600 / 24"x24"		

Grå		
RR 02		
Sizes Formati		
1200x1200 / 48"x48"		
800x800 / 31½"x31½"		
600x600 / 24"x24"		

Svart		
RR 03		
Sizes Formati		
1200x1200 / 48"x48"		
800x800 / 31½"x31½"		
600x600 / 24"x24"		

Farge		
RR 05		
Sizes Formati		
1200x1200 / 48"x48"		
800x800 / 31½"x31½"		
600x600 / 24"x24"		



Hav		
RR 06		
Sizes Formati		
800x800 / 31½"x31½"		

Öken		
RR 08		
Sizes Formati		
800x800 / 31½"x31½"		

Grus		
RR 09		
Sizes Formati		
800x800 / 31½"x31½"		

COLLECTIONS
COLLEZIONI

QUARZITI 2.0

20 mm

Natural Finish | Superficie Naturale



Glacier		
QR 01		
Sizes Formati		
600x1200 / 24"x48"		
450x900 / 18"x36"		
600x600 / 24"x24"		
300x600 / 12"x24"*		

Mountains		
QR 02		
Sizes Formati		
600x1200 / 24"x48"		
450x900 / 18"x36"		
600x600 / 24"x24"		
300x600 / 12"x24"*		

Waterfall		
QR 03		
Sizes Formati		
600x1200 / 24"x48"		
450x900 / 18"x36"		
600x600 / 24"x24"		
300x600 / 12"x24"*		



River	
QR 04	
Sizes Formati	
600x1200 / 24"x48"	
450x900 / 18"x36"	
600x600 / 24"x24"	
300x600 / 12"x24"*	

Mantle	
QR 05	
Sizes Formati	
600x1200 / 24"x48"	
450x900 / 18"x36"	
600x600 / 24"x24"	
300x600 / 12"x24"*	

SHADE VARIATION



QR 01

QR 02

QR 03

QR 04

QR 05

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

SILVERLAKE

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Braies
SK 01
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Resia
SK 02
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Moritz
SK 03
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Nemi
SK 04
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Moro
SK 05
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Orsi
SK 06
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



SK 01




SK 02



SK 03



SK 04




SK 05



SK 06

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.




Private House

Silverlake — Nemi SK 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Private House

Quarziti 2.0 Waterfall QR 03 NAT SQ
450x900 / 18"x36"




Private House

Quarziti 2.0 River QR 04 NAT SQ



Private Pool

Norr__ Grå RR 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Hotel

Norr__ Grå RR 02 ST SQ
900x900 / 36"x36"

concrete and design effects

Discover all the projects
on the website
Scoprite tutti i progetti
sul sito
www.mirage.it



evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



Nyuma ____ Portland NY-02 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"

COLLECTIONS COLLEZIONI

GLOCAL
p. 44

LEMMY
p. 46

NYUMA
p. 47

OFFICINE
p. 48

COLLECTIONS
COLLEZIONI

GLOCAL

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Perfect
GC 02



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Ideal
GC 03



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Type
GC 04



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Classic
GC 05



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

COLLECTIONS
COLLEZIONI

GLOCAL

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Slight
GC 14



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Youth
GC 15



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Harmony
GC 16



Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Absolute
GC 06



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Sugar
GC 07



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Chamois
GC 08



Sizes Formati
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



COLLECTIONS
COLLEZIONI

LEMMY

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Nimbus
LY 02
Sizes Formati
800x800 / 31½"x31½"



Excalibur
LY 03
Sizes Formati
800x800 / 31½"x31½"



Venom
LY 04
Sizes Formati
800x800 / 31½"x31½"



King
LY 09
Sizes Formati
800x800 / 31½"x31½"

COLLECTIONS
COLLEZIONI

NYUMA

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Quicklime
NY 01
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Portland
NY 02
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Torching
NY 03
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Parker
NY 04
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Talcum
NY 05
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Shotcrete
NY 06
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



NY 01



NY 02



NY 03



NY 04



NY 05



NY 06

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

OFFICINE

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Romantic
OF 02
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Dark
OF 03
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Gothic
OF 04
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"




Private House

Glocal Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.


Hotel

Glocal Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private Pool

Officine Dark OF 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Private House

Glocal Type GC 04 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"



Private House

Glocal__ Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"


Private House

Officine__ Gothic OF 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"



wood effect

Discover all the projects
on the website
Scoprite tutti i progetti
sul sito
www.mirage.it



evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



Kao Charamel KA 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

COLLECTIONS COLLEZIONI

KAO
p. 58

JURUPA
p. 61

NAU 2.0
p. 62

RAIL
p. 62

NOON
p. 63

OUDH
p. 64

COLLECTIONS
COLLEZIONI

KAO

New

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Hazelnut
KA 02
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Charamel
KA 03
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Spice
KA 04
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION



KA 02



KA 03



KA 04

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Kao TSpice KA 04 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

COLLECTIONS
COLLEZIONI

KAO

New

✖ 20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Hazelnut Raw

KA 12



Charmel Raw
KA 13



Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT

Spice Raw
KA 14



Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT

COLLECTIONS
COLLEZIONI

JURUPA

✖ 20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Cool

JP 02



Master
JP 03



Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Camp
JP 04

Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



KA 12

KA 13

KA 14

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NAU 2.0

RAIL

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Fado

NA 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"

Indie

NA 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"

Iceberg

RL 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"

Graphite

RL 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

300x1200 / 24"x24"

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



NOON

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Daylight

NN 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

Ember

NN 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

Honey

NN 03



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION



NA 01

NA 02

SHADE VARIATION



NN 01

NN 02

NN 03

NOTE: All sizes are nominal. Tutti i formati sono nominali.

In **NAU 2.0** collection, the Mirage logo is visible on the slabs in all sizes, in a percentage of approximately 1 – 30.
It is a strengthening visual detail typical of wood-effect planks.

La collezione **NAU 2.0** presenta sulle lastre in tutti i formati, nella percentuale di 1 a 30 circa, il logo Mirage a vista.
Si tratta di un rafforzamento estetico tipico delle plance effetto legno.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

OUDH

✖ 20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Copahu

OU 01

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



Elem

OU 02

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



Jinkoh

OU 03

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



Pino

OU 04

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



COLLECTIONS
COLLEZIONI

OUDH

✖ 20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Laos

OU 05

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



Ladano

OU 06

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"



Cedro

OU 07

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"




NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

Private House

Noon Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"



Public space

Noon Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

Private House

Nau 2.0 Fado NA 01 RD SQ
197x1200 / 8"x48"



Private House


Jurupa Master JP 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"





Private House

Noon Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"



Private House

Noon Ember NN 02 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

CONTRACT

NOVEMBER

✖ 20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Rain
NM 01
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Wind
NM 02
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Warm
NM 04
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Land
NM 05
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

CONTRACT

TWENTY

✖ 20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Crust
TW 01
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Cloud
TW 02
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Darkness
TW 03
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Mist
TW 04
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Thunder
TW 05
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Enjoy creativity

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

6 decorations in the 800x800 / 31½" x 31½" size, each with its own personality.

We've thought of how to bring a touch of colour to the outdoors, selecting **natural patterns** and **textures and bringing them** to a range of **warm** and **cool** colours able to satisfy all kinds of style demands.

6 decori in formato 800x800, ognuno con una propria personalità.

Abbiamo pensato a come dare un cenno di colore agli outdoor, selezionando **texture e grafismi naturali** interpretati in una **paletta colori** dai toni **caldi e freddi**, per rispondere ad ogni esigenza estetica.



Decor BOULE warm
Ideal GC 03 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"



Decor SUN
Perfect GC 02 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"

Discover all the projects on the catalogue
Scoprite tutti i progetti sul catalogo
80x80



800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

20 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



NORDIC cold

Sizes Formati (2 different graphics)

800x800 / 31½"x31½"



NOTE: Decoration totally covering the tile.
NOTA: Decoro con totale copertura del fondo.

NORDIC warm

Sizes Formati (2 different graphics)

800x800 / 31½"x31½"

NOTE: Decoration totally covering the tile.
NOTA: Decoro con totale copertura del fondo.




BOULE cold

Ideal GC 03

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"

(5 different graphics)



BOULE warm

Ideal GC 03

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"

(5 different graphics)






SUN

Perfect GC 02

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"

(6 different graphics)



WRITER

Ideal GC 03

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"

(8 different graphics)

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Wall:
Mand Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"

Glocal Absolute GC 06 ST
Copertina 300x600 / 12"x24"

Floor:
Mötley Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"

MAND 300x450

A project of textures for porcelain stoneware coverings, suitable for use both indoors and outdoors.

MAND comes with **5 textures**, each one available in **3 neutral colours** – warm white, terracotta and light grey – chosen to enhance the textures to the full, for an effortlessly simple concept that allows for a wide range of applications.

MAND 300x450

Un progetto di strutture per rivestimenti in gres porcellanato, adatte sia per l'applicazione indoor che outdoor.

MAND è realizzata in **5 strutture**, ognuna disponibile in **3 colori** neutri; una paletta che va dal bianco caldo, alla terracotta fino al grigio chiaro, per valorizzare le strutture nella loro pienezza, per un concetto di semplicità che consente applicazioni molto trasversali.




Mand Dawn Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"



Mand North Grigio MD 02 NO SQ
300x450 / 12"x18"


Discover all the projects on the catalogue
Scoprite tutti i progetti sul catalogo
MAND





Wall:
Mand Mellow Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"

Floor:
Mötley Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Wall:
Mand Armor Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Floor:
Mötley Woodstock MT 05 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

MAND 300x450



MELLOW
Bianco MD 01

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

ARMOR
Bianco MD 01

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

NORTH
Bianco MD 01

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

DAWN
Bianco MD 01

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

MUSE
Bianco MD 01

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Grigio MD 02

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

ARMOR
Grigio MD 02

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

NORTH
Grigio MD 02

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

DAWN
Grigio MD 02

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

MUSE
Grigio MD 02

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Terracotta MD 03

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

ARMOR
Terracotta MD 03

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

NORTH
Terracotta MD 03

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

DAWN
Terracotta MD 03

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

MUSE
Terracotta MD 03

Sizes Formati
300x450 / 12"x18"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Mand__ Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"

A wide-angle photograph of a modern, two-story house with a light beige facade. The house features large windows with dark frames and horizontal metal slats. A large glass door leads from the interior to a spacious terrace. On the terrace, there are several dark lounge chairs, a small dining table with chairs, and a large, modern swimming pool with a waterfall feature. The house is surrounded by a well-maintained garden with various plants and shrubs.

Laying systems,
complements
and technical data


Installation on grass posa in appoggio con erba

The ideal laying solution for creating walkways, barbecue areas and gazebos in the garden: by laying EVO_2/E™ slabs on the ground, you can preserve the underlying lawn, preventing it from being damaged by weights or heavy foot traffic.

The range is also suitable for creating public and residential walkways and outdoor areas.

È la posa ideale per chi desidera creare camminamenti, aree barbecue o gazebo in mezzo al verde: il posizionamento a terra delle lastre EVO_2/E™ ha la funzione di preservare il manto erboso, consentendo di viverlo senza rovinarlo con pesi o calpestii.

È inoltre indicata per camminamenti e aree pubbliche o residenziali.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

Adhesive installation posa su massetto con colla

The ideal laying solution for outdoor driveways, car parks, garage ramps, as the laid surface is extremely resistant to both dynamic and concentrated loads.

Expansion joints are required, and the gaps between the tiles must be filled with cement-based grout.

È la posa ideale per rivestire aree carrabili in esterno, parcheggi auto, rampe di garage, essendo la superficie posata estremamente resistente sia ai carichi dinamici che a quelli concentrati.

Sono necessari i giunti dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

Installation on gravel or sand

posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel ensures correct soil drainage, through the gaps between the slabs, allowing the water to drain off into the ground.

This laying solution is ideal for projects where permanent floor laying is not possible.

La posa su ghiaia o sabbia permette di mantenere inalterato il drenaggio del terreno, attraverso la fuga tra le lastre, consentendo il deflusso delle acque in falda.

Questa soluzione di posa è ideale anche negli interventi dove non è possibile una pavimentazione definitiva.



INSTALLATION ON GRAVEL
POSA SU GHIAIA



INSTALLATION ON SAND
POSA SU SABBIA

Installation on raised pedestal system

posa sopraelevata

Installation on raised pedestal system exploits the conventional system of floating or raised floors.

With this laying system, all the pipes and wiring systems laid beneath the tiled surface can be inspected at any time. It offers instant accessibility, simply by lifting and removing the slabs.

Il pavimento sopraelevato per esterni sfrutta il sistema tradizionale dei pavimenti flottanti, o sopraelevati.

Grazie a questo sistema è possibile rendere ispezionabile, in qualsiasi momento, l'impiantistica installata sotto il piano di posa. L'accessibilità è infatti immediata, grazie alla possibilità di sollevare ed eventualmente rimuovere le lastre.



FIXED SUPPORT
SUPPORTO FISSO



ADJUSTABLE SUPPORT
SUPPORTO REGOLABILE



The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.





Installation on raised pedestal system posa sopraelevata




HEIGHT AND SUPPORT SPECIFICATIONS ALTEZZA E SPECIFICHE SUPPORTI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	UP TO 2 CM (¾") FINO A 2 CM	FROM 2 CM (¾") TO 10 CM (4") DA 2 CM A 10 CM	FROM 10 CM (4") TO 30 CM (12") DA 10 CM A 30 CM
300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m ²)		4 supports 4 supporti	4 supports 4 supporti 4 supports + fiber-mesh Plus 4 supporti + rete Plus
600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)		4 supports 4 supporti	4 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 4 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base
800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m ²)		4 supports 4 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base E_deck + rete Plus o E_base E_deck + rete Plus o E_base
450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m ²)		6 support 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base 6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base
600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m ²)		6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base 6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base
200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m ²)		6 supports 6 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus E_deck + rete Plus E_deck + fiber-mesh Plus E_deck + rete Plus
300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m ²)		6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base 6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base
600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)		6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base 6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base
1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque		8 supports 8 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base E_deck + rete Plus o E_base E_deck + fiber-mesh Plus or E_base E_deck + rete Plus o E_base
EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)		4 supports 4 supporti	4 supports + fiber-mesh Plus or E_base 4 supports + rete Plus o E_base

NECESSARY AMOUNT OF SPACE-G SPACERS NUMERO DI SPACE-G NECESSARI



ALIGNED LAYOUT POSA ALLIEATA	NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	SQM/BOX M ² /SCATOLA
	300x600 / 12"x24"	≈ 14 m ²
	600x600 / 24"x24"	≈ 27 m ²
	450x900 / 18"x36"	≈ 15 m ²
	600x900 / 24"x36"	≈ 20 m ²
	800x800 / 31½"x31½"	≈ 49 m ²
	600x1200 / 24"x48"	≈ 27 m ²
	1200x1200 / 48"x48"	≈ 36 m ²

STAGGERED LAYOUT POSA SFALSATA	NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	SQM/BOX M ² /SCATOLA
	300x600 / 12"x24"	≈ 7 m ²
	600x600 / 24"x24"	≈ 14 m ²
	450x900 / 18"x36"	≈ 15 m ²
	600x900 / 24"x36"	≈ 20 m ²
	800x800 / 31½"x31½"	≈ 24 m ²
	600x1200 / 24"x48"	≈ 27 m ²
	1200x1200 / 48"x48"	≈ 36 m ²

FIBER-MESH PLUS RETE PLUS

To ensure drainage of the tread surface, appropriate transversal or longitudinal gradients should be included during levelling and compaction.

Please remember in any case that, in view of the distinctive advantages of porcelain stoneware, EVO_2/E™ absorbs practically no water, which makes it highly frost-proof. This may lead to localised water pooling, mainly on the edges of the tiles, independently of the manner and quality of the laying. Laying is also recommended with a minimum gap of 3 mm (1/8").

Per ottenere un drenaggio del piano di calpestio è necessario prevedere le opportune pendenze trasversali o longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione. È utile prevedere uno strato effettuato con materiali drenanti.

Si ricorda comunque che, alla luce dei vantaggi propri e distintivi del gres porcellanato, EVO_2/E™ ha un assorbimento d'acqua praticamente nullo, caratteristica che lo rende ingelivo. Ciò può comportare ristagni di acqua localizzati principalmente sui bordi delle lastre indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale stesso. Si consiglia inoltre una posa con fuga minima di 3 mm.

NOTE:

For any detail and technical specification concerning the fiber mesh plus, please contact Mirage®. Mirage® is responsible only if it supplies the whole system (tile + fiber mesh plus). Mirage® cannot be held responsible for reinforcing systems that has not supplied.

WARNING:

In case of breakage, tile must be replaced immediately.



NOTA:
Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche riguardanti la rete plus, prego contattare il proprio referente commerciale Mirage® o la Divisione Engineering Mirage®. Mirage® è responsabile esclusivamente nel caso in cui fornisca l'intero sistema (piastrella + rete plus). Mirage® non può essere ritenuta responsabile per i sistemi di rinforzo delle lastre che non ha fornito.

ATTENZIONE:

In caso di rottura, la lastra deve essere sostituita immediatamente.

Installation on raised pedestal system posa sopraelevata

HEIGHT AND SUPPORT SPECIFICATIONS (ONLY FOR NORTHAMERICA AND OCEANIA)

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	UP TO 2 CM (3/4") FINO A 2 CM	ABOVE 2 CM (3/4") OLTRE I 2 CM
300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m ²)	 6 support 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
900x900 (nominal) 4 vérins par plaque (1,6 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque	 8 supports 8 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®



If the application of the 20 mm slabs foresees the ceramic product used in structural installations, the project engineer and/or customer must carefully assess the project requirements with regard to the technical specifications of the slabs.

To prevent the risk of damage or injury, the manufacturer recommends:

- When laying tiles on a raised floor, it is important to consider the possibility of the tiles breaking. Therefore, to avoid the risk of serious damage to property or people, it is imperative to follow the instructions provided in the table below for raised floor installations, and to use the appropriate protective equipment as indicated for the different formats and heights of the installation;
- With reference to any dry installation system of flooring above the ground level, the manufacturer recommends to comply with local regulations and conditions of use with regard to wind-load, loadbearing, seismic events, etc.

Failure to comply with these recommendations may lead to improper use of the product and could cause serious damage or injury.

NOTE:

The technical staff of Mirage's Engineering division is available to study solutions to meet all requirements.

For all the technical specifications and further details, consult the **MIRAGE ENGINEERING** catalogue.

Quando l'applicazione delle lastre in 20 mm. prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali, si raccomanda al progettista e/o committente una attenta valutazione dei requisiti del progetto in relazione alle caratteristiche tecniche delle lastre.

In particolare, al fine di evitare il rischio di danni a persone o cose il produttore raccomanda:

- Qualora l'applicazione preveda la posa sopraelevata, bisognerà considerare il rischio che la piastrella possa rompersi; di conseguenza, al fine di evitare gravi danni a cose e persone, è strettamente necessario seguire le raccomandazioni di posa riportate nella tabella qui sotto, utilizzando gli specifici dispositivi di protezione rispetto al formato utilizzato ed all'altezza del piano scelti;
- Con riferimento alla pavimentazione posata in quota, con qualunque sistema di posa a secco, rispettare le specifiche normative e condizioni d'uso locali riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo, l'azione del vento, il carico strutturale, le azioni sismiche, ecc..

Il mancato rispetto delle raccomandazioni sopra riportate possono portare ad un utilizzo improprio del prodotto e causare eventualmente gravi danni a persone o cose.

NOTA:

Il personale tecnico della Divisione Engineering di Mirage è a vostra disposizione per studiare tutte le soluzioni possibili per soddisfare le vostre esigenze.

Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo **MIRAGE ENGINEERING**.



Installation on raised pedestal system posa sopraelevata



Specifically designed for the **200x1200/8"x48"** and **300x1200/12"x24"** shapes (nominal sizes), E_DECK is a system of raised flooring using porcelain stoneware that gives you the look and unmitigated appeal of decking.

Simple to install and easy to clean, the surface does not need any special treatment during the year, so you can furnish your outdoor space and cover it with a product in total confidence. The E_DECK system can be used with the complete range of shapes of **EVO_2/E™**.

Specificamente concepito per i formati **200x1200/8"x48"** e **300x1200/12"x24"** (dimensioni nominali), E_DECK è un sistema di pavimentazione sopraelevata in gres porcellanato che conferisce l'aspetto e il fascino assoluto del decking.

Semplice da installare e facile da pulire, la superficie non richiede alcun trattamento speciale durante l'anno e consente di arredare e rivestire il proprio spazio esterno con un prodotto totalmente affidabile. Il sistema E_DECK può essere utilizzato con l'intera gamma dei formati di **EVO_2/E™**.

SIZES FORMATI

300x600 / 12"x24" - 600x600 / 24"x24" - 800x800 / 31½"x31½" - 450x900 / 18"x36" - 600x900 / 24"x36" - 197x1200 / 8"x48" - 300x1200 / 12"x48" - 600x1200 / 24"x48" - 1200x1200 / 48"x48"

ADVANTAGES VANTAGGI

- Long lasting and stable colours.
Colori stabili nel tempo.
- Simple to install.
Facile da posare.
- Stable floor surface.
Stabilità del piano di calpestio.
- Fast to fit.
Velocità di posa.
- No seasonal surface treatments required.
Non richiede trattamenti periodici.
- Staggered and multiple listel size tiling layouts possible.
Possibilità di posa a listelli multiformato e sfalsata.
- Cost benefits when fitting the 20x120/8"x24" raised flooring.
Vantaggio economico in relazione alla posa 20x120 in sopraelevazione.
- 20 mm thick porcelain stoneware by Mirage®.
20 mm gres porcellanato mirage®.



- Supports made from 100% recyclable materials
Supporti prodotti al 100% con materiale riciclabile
- Resistant to acids and alkalis
Resistenti alle soluzioni acide e basiche
- Resistant to atmospheric agents
Resistenti agli agenti atmosferici
- Resistant to temperatures from -90°F to +250°F
Resistenti a temperature da -30° a +120°C



Also available is the **E_DECK LIGHT** version, which is more economical because it uses packaging with a greater capacity and joints that are lighter per linear metre than those of E_DECK.

The LIGHT version has been specifically studied for use in residential settings and for settings subject to light loads.



Disponibile anche in versione **E_DECK LIGHT**, più economica perché utilizza imballi più capienti e travetti che hanno un peso al metro lineare inferiore a quelli di E_DECK.

La versione LIGHT è stata studiata specificatamente per l'utilizzo in contesti residenziali e a carichi leggeri.

INSTALLATION FROM 3" TO 12" INSTALLAZIONE DA 7,5 CM A 30 CM

All sizes: structure E_DECK + FIBER-MESH PLUS
Tutti i formati: struttura E_DECK + RETE PLUS

E_DECK, wind resistant E_DECK, resistente al vento

For E_DECK, Mirage has engineered a **wind-proof system with a mechanical hooking system**, ideal for patios, rooftops and in general areas that are exposed to strong winds.

Mirage ha ingegnerizzato per E_DECK un **sistema con aggancio meccanico resistente al vento**, ideale per terrazze, rooftop ed aree generalmente esposte a forti venti.

PLUS

- Easy to install
Facile da installare.
- Accessible for inspection
Ispezionabile.
- Fully mechanical installation
Fissaggio completamente meccanico.
- Resistant to pressure from very strong wind
Resistente a pressioni del vento intense.
- Adjustable and also suitable for sloped substrates
Regolabile ed idoneo anche per sottofondi in pendenza.



NOTE:
For any information or advice/support during the planning phase, please contact Mirage's ENGINEERING DIVISION.
Per qualsiasi informazione o consulenza/supporto in fase di progettazione contattare la DIVISIONE ENGINEERING di Mirage.

For all the technical specifications and further details, consult the catalogue:
Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo:



Installation on raised pedestal system posa sopraelevata



United States Brevet No.:
US 10,196,827 B2 (45)

A simple structure that guarantees excellent performance, further extending the enormous potential of EVO_2/E™.

With a view to offering design engineers increasingly versatile **solutions** and **maximum design freedom**, Mirage® offers **E_BASE**, a raised flooring system.

Designed to allow **any size or laying scheme to be used for raised flooring**, the hallmark feature of E_BASE is the load-bearing structure in polypropylene, which, when combined with EVO_2/E™ porcelain stoneware, **guarantees maximum safety standards** even in the event of breakage, **without the application of any reinforcement system on the back of the slabs**.

Easy to install, E_BASE can be shaped while the work is being completed, and provides for height-adjustable supports designed to solve the problem of any differences in level in the screed and guarantee completely flat walking surfaces.



Una struttura semplice ma estremamente performante, che amplifica le già enormi potenzialità di EVO_2/E™.

Al fine di offrire ai progettisti **solutions** sempre più versatili all'insegna della **massima libertà compositiva**, Mirage® propone il **sistema di pavimentazione sopraelevata E_BASE**.

Progettato per consentire la **sopraelevazione di numerosi formati e schemi di posa**, E_BASE si contraddistingue per una struttura portante in polipropilene che abbinata al gres porcellanato EVO_2/E™, **garantisce i massimi standard di sicurezza** anche in caso di rottura, **senza l'applicazione di alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre**.


Di facile installazione e sagomabile in corso d'opera, E_BASE prevede supporti regolabili in altezza che consentono di sopperire ad eventuali dislivelli del massetto ed ottenere superfici calpestabili perfettamente planari.

SIZES FORMATI

600x600 / 24"x24" - 450x900 / 18"x36" - 800x800 / 31½"x31½" -
600x900 / 24"x36" - 300x1200 / 12"x48" - 600x1200 / 24"x48" -
1200x1200 / 48"x48"

RECOMMENDED LAYING : Use a single central foot for laying sizes 600x600, 800x800, 450x900, 600x900, 1200x1200, 600x1200 and 300x1200. For other types of laying please contact the Engineering department.

POSA SUGGERITA : Per la posa dei formati 600x600, 800x800, 450x900, 600x900, 1200x1200, 600x1200 e 300x1200 si consiglia l'utilizzo di un piedino unico centrale. Per altre tipologie di posa si raccomanda di fare riferimento all'ufficio Engineering.



In order to guarantee the water permeability of the system, we recommend the use of a geotextile with maximum 50 gsm, the main function of which is to avoid insects coming up through the joints and avoid any dirt falling below the raised floor.

Al fine di garantire la permeabilità all'acqua del sistema, si raccomanda l'utilizzo di un geotessuto con grammatura massima di 50 g/mq. La funzione principale è di evitare la risalita di insetti attraverso le fughe e di evitare che eventuale sporcizia cada al di sotto del pavimento sopraelevato.



ADVANTAGES VANTAGGI	SIZES FORMATI	STRINGER INSERTI
■ Simple to install. Facile da posare.	600x600	2 stringers (laid in alternate pairs) 2 traversi (posa a coppia alternata)
■ Shock resistant. Resistente agli urti.	800x800	
■ Ideal for multi-size laying patterns. Ideale per una posa multiformato.	450x900	
■ Does not require the use of safety systems on the back of the slabs. Non richiede alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre.	600x900	
■ No seasonal treatment on the surface. Non richiede trattamenti periodici.	600x1200	
■ Quick to lay. Velocità di posa.	1200x1200	
■ Load-bearing structure can be shaped while the work is being completed. Sagomabile in corso d'opera.		
■ Stable walking surface. Stabilità del piano di calpestio.		
■ Colours remain stable over time. Colori stabili nel tempo.		
■ Mirage® porcelain stoneware in 20 mm thickness. 20 mm gres porcellanato Mirage®.		
	300x1200	4 stringers (complete laying) 4 traversi (posa completa)

BREAKAGE LOAD CARICHI DI ROTTURA	1DAN~=1 KG
Middle of the panel Centro del pannello	>900 daN
Middle of the side Centro del lato	>700 daN
Punctual load Carico concentrato	>900 daN
Diagonal line Diagonale	
Max working load EN 12825 safety factor=2 Carico di lavoro max fattore di sicurezza EN 12825=2	375 daN
Distributed load Carico distribuito	1.875 daN/m ²
Max distributed working load, as per calculation Carico di lavoro max distribuito, in base al calcolo	

For all the technical specifications and further details, consult the catalogue:
Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo:

E_BASE





Gardens and public spaces

EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

When your ideas have to be turned into reality, it is not enough to be working with top quality materials.


This is why **EVO_2/E™** makes available a series of solutions designed to respond to the most specific, advanced **garden** and **street furnishing** needs.

Solutions designed to match your project perfectly, creating a functional design for tiling any element, letting your creativity run wild.

Quando le tue idee devono applicarsi alla realtà, avere un ottimo materiale non basta.

Per questo **EVO_2/E™** ti mette a disposizione una serie di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze più particolari ed evolute del **gardening** e dell'**arredo urbano**.

Soluzioni nate per inserirsi alla perfezione nel tuo progetto, per un design funzionale capace di rivestire ogni singolo elemento e liberare la tua creatività.



special pieces for
gardening
pezzi speciali giardino

THE WIDEST RANGE.

Mirage has the most **complete, tried and tested** range of special pieces for outdoor use.

The assortment is **enriched and improved constantly**, offering effective responses developed from **practical construction site experience**.

Gardening: bed borders, covers and tops for low walls, grids and drain pipes.

Steps and stairs: steps with various finishes, risers and skirting tiles for all sorts of stairways, both simple and complex.

Parks and urban furnishings: benches, bed borders, flower boxes and bicycle racks.

LA GAMMA PIÙ AMPIA.

EVO_2/E™ è la gamma più **completa e testata** di pezzi speciali per l'outdoor living.

La gamma è **costantemente arricchita e migliorata**, offrendo risposte efficaci maturante grazie all'**esperienza pratica in cantiere**.

Giardinaggio: bordi di contenimento, copertine e rivestimenti pareti basse, griglie.

Gradini e scale: gradini con diverse finiture, alzate e battiscopa per tutti i tipi di scale, sia semplici che complesse.

Parchi e arredi urbani: panchine, bordi di contenimento, fioriere e portabicilette.




For further details and the complete special pieces range, please consult the website www.mirage.it and the Engineering price list.

Per ulteriori dettagli e per la gamma completa dei pezzi speciali, si prega di consultare il sito web www.mirage.it e il Listino Engineering.

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

STEPS SCALE



RISER
ALZATA

Sizes Formati
150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

special pieces for pools pezzi speciali piscina

ALL-INCLUSIVE SOLUTION RANGE.

The programme of accessories for swimming pools includes an endless variety of elements and solutions, for homes, hotels, spas and tourist resorts, with a **multitude of finishing solutions for the various water replacement systems**, flush or skimmer.

Edges with various forms and shapes, corners, drainage channels, single, double or concealed grids, all crafted in porcelain stoneware and **perfectly coordinated with the paving**.



All the solutions have been tested and perfected by Mirage, based on many years of construction site experience gained through projects implemented worldwide.

GAMMA DI SOLUZIONI COMPLETE.

Il programma di accessori per piscine comprende una varietà infinita di elementi e soluzioni per abitazioni, hotel, spa e località turistiche, con una **miriade di soluzioni per la finitura dei diversi sistemi di ricambio dell'acqua**, a sfioro o skimmer.


Bordi di varie forme e sagome, angoli, canali di scolo, griglie singole, doppie o nascoste, tutti realizzati in gres porcellanato e **perfettamente coordinati alla pavimentazione**.

Tutte le soluzioni sono state testate e perfezionate da Mirage, in base all'esperienza pluriennale acquisita in cantiere grazie alla realizzazione di progetti in tutto il mondo.



OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO


EDGES BORDURE



NOTE: All sizes are nominal. Tutti i formati sono nominali.

See the Engineering list for the complete range of special trims. Si veda il listino Engineering per la gamma completa dei pezzi speciali.

GRIDS GRIGLIE



outdoor furnishing
arredo per l'esterno



Shower tray

A line of shower trays in assembled porcelain stoneware, perfectly coordinated with the pool, garden and bathroom areas.

DORSET

Assembled shower tray, with sloping surface and compatible with standard drains.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata, compatibile con i sistemi di scarico tradizionali.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



SURREY

Assembled shower tray, with sloping surface and drainage grid.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata e dotato di griglia di drenaggio.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



Piatti doccia

Una linea di piatti doccia in gres porcellanato assemblato, perfettamente coordinati con gli spazi della piscina, del giardino e dei bagni.

ESSEX

Assembled shower tray, free-standing, with draining system all along the length.
Piatto doccia assemblato con solchi di drenaggio a tutta lunghezza.

Dimension mm:
b1200 x p800 x h80




DEVON

Assembled shower tray, with centered sloping surface and compatible with standard drains.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata verso il centro e compatibile con i sistemi di scarico tradizionali.

Dimension mm:
b900 x p900 x h50



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Wash basins

A series of washbasins designed to complete kitchen and garden areas, with 20 mm thickness.

PROVENCE



Dimension mm:
b450 x h850 x p450

Assembled washbasin, compatible with most types of drains on the market.
Lavabo assemblato compatibile con i più comuni sistemi di drenaggio sul mercato.

PICARDIE



Dimension mm:
b600 x h850 x p450

Assembled washbasin, including stainless steel tank for waste water collection.
Lavabo assemblato comprensivo di vaschetta in acciaio inossidabile per la raccolta dell'acqua superficiale.

Lavabi

Una serie di lavabi da 20 mm, progettati per integrare gli spazi della cucina e del giardino.

AUVERGNE



Dimension mm:
b450 x h850 x p450

Assembled washbasin, compatible with most types of drains on the market, with base.
Lavabo assemblato, dotato di base e compatibile con la maggior parte dei sistemi di scolo sul mercato.


EDGE FINISHING FINITURA



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

Flower box Fioriere

STANDARD FLOWER BOX
FIORIERA STANDARD




CUSTOMIZED FLOWER BOX
FIORIERA PERSONALIZZATA



FLOWER BED AIUOLA



CUBOTTO



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO


A: 600 mm B: 600 mm C: 600 mm \pm 20 mm

A: 450 mm B: 900 mm C: 450 mm \pm 20 mm

A: 600 mm B: 1200 mm C: 600 mm \pm 20 mm

Mirage can create and customise any kind of flowerpot or stoneware element to meet a variety of aesthetic and functional requirements.


Mirage è in grado di realizzare qualsiasi fioriera o elemento in gres completamente personalizzato, rispondendo alle differenti esigenze estetiche e funzionali.



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 600 mm \pm 20 mm Rectified Rettificato


A: 600 mm \pm 20 mm Bull-nose Toro



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 450 mm B: 450 mm C: 450 mm \pm 20 mm

A: 450 mm B: 900 mm C: 450 mm \pm 20 mm



stairs and walls

scale e muri

e_block



Brevet
n° 102017000008688

Multi-purpose block

Modular blocks for stairs and external laying, pre-covered in 20 mm Mirage porcelain stoneware: a practical, innovative solution that improves finishes and reduces laying times.

The Mirage E_block is a **mono-block element** made from 20 mm porcelain stoneware: the external appearance is that of a **perfectly finished solid block** with 45° sides and corners, glued and bevelled (4 finished sides out of 6).

E_block can be used for **stairs, walls** and **outdoor terraces**, as well as parks, gardens and balconies of any size.

E_block is available in **three standard sizes** (nominal dimensions 1200x350x150 mm / 900x350x150 / 800x350x150), in any colour in the complete Mirage range and with 20 mm thickness.

For more information or special requests, contact the Mirage Engineering Division.



Blocco multifunzionale

Blocchi modulari per scale e allestimenti esterni prerivestiti in gres porcellanato Mirage da 20 mm: una soluzione pratica e innovativa che migliora le finiture e riduce i tempi di applicazione.

E_block di Mirage è un **elemento monoblocco**, realizzato in gres porcellanato da 20 mm: l'aspetto esterno è quello di un **blocco solido perfettamente finito**, con lati e angoli a 45°, incollati e bisellati (4 lati estetici su 6).

E_block può essere utilizzato come elemento per **scale, muri e terrazzamenti outdoor** nonché per parchi, giardini e balconi di qualsiasi dimensione.

E_block è disponibile in **tre formati standard** (dimensioni nominali 1200x350x150 mm / 900x350x150 / 800x350x150), in colori che possono essere scelti dall'intera gamma di Mirage e con uno spessore di 20 mm.

Per ulteriori informazioni o richieste speciali, contattare la Divisione Engineering di Mirage.

POSSIBLE APPLICATIONS POSSIBILI APPLICAZIONI:

1

Stairs and low wall laid on reinforced concrete slab.
Scala e muretto con posa su soletta in cemento armato.



2

Stairs and landing laid on reinforced concrete slab.
Scala e pianerottolo con posa su soletta in cemento armato.



3

Stairs laid on sand.
Scala con posa su sabbia.



4

Stairs with overlapping steps. Laid on cement.
Scala con gradini sovrapposti. Posa su conglomerato cementizio



5


Winding **stairs** laid on earth.
Scala a piè d'oca con posa su terra.



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 1200 mm	B: 350 mm	C: 150 mm	± 20 mm
A: 900 mm	B: 350 mm	C: 150 mm	± 20 mm
A: 800 mm	B: 350 mm	C: 150 mm	± 20 mm

Rectified
Rettificato



outdoor complements

complementi per l'esterno

Special trim UNICO 2.0

UNICO 2.0, nominal size **300x600** mm (12"x24"), presents **on one side a rounded edge**.

An extremely versatile special piece, which can be used both as a step and as a special piece for swimming pools, with bullnose edge.

A highly attractive result, with all the excellent technical performance expected of Mirage® porcelain stoneware.

Pezzo speciale UNICO 2.0

UNICO 2.0, nel formato **300x600**, presenta da **un lato il bordo arrotondato**.

Un pezzo speciale estremamente versatile, utilizzabile sia come gradino che come pezzo speciale per piscina, con finitura a toro.

Un risultato dall'estetica ottimale e dalle performance tecniche del gres porcellanato Mirage®.

UNICO 2.0
300x600 ± 20 mm



GLOCAL



NOON



MÔTLEY



UNICO 2.0 is a 20mm-thick special trim in porcelain stoneware, rectified on the two short edges only, so a **4mm joint** is required for installation.

UNICO 2.0 è un pezzo speciale in gres porcellanato 20 mm rettificato unicamente sui due lati corti. Per la posa sarà quindi necessaria una **fuga di 4 mm**.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



outdoor complements

complementi per l'esterno

Pezzo speciale COPERTINA 2.0


The **COPERTINA 2.0**, in the **300x600** mm (12"x24") size, is a special trim with a variety of uses:

- Wall cover • Pool edge • Threshold for doors and windows

The sides have a straight-edge finish and the long sides are rectified, ensuring the cover trim is modular with the whole EVO_2/E™ range. There are **two drainage channels underneath, along the long side**, so water can run off.

A versatile, functional special trim to join the EVO_2/E™ system.

COVER 2.0 COPERTINA 2.0
300x600 / 12"x24" ± 20 mm




GLOCAL



COVER 2.0 is a 20mm-thick special trim in porcelain stoneware, rectified on the two short edges only, so a **4mm joint** is required for installation.

La COPERTINA 2.0 è un pezzo speciale in gres porcellanato 20 mm rettificato unicamente sui due lati corti. Per la posa sarà quindi necessaria una **fuga di 4 mm**.

NOTE: All sizes are nominal. **NOTA:** Tutti i formati sono nominali.



outdoor complements
complementi per l'esterno

Special trims TECHNICAL – FINISHES
Pezzi Speciali TECNICI – FINITURE

TECHNICAL STEP TILE

GRADINO TECNICO

(RIGHT-HAND finish finitura DRITTA)



TECHNICAL STEP TILE

GRADINO TECNICO

(ROUNDED finish finitura ARROTONDATA)



outdoor complements
complementi per l'estero

Special trims TECHNICAL – FINISHES
Pezzi Speciali TECNICI – FINITURE

UNICO 2.0

UNICO 2.0

(ROUNDED finish finitura ARROTONDATA)



Edge L 60 cm, rounded Bordo L 60 cm, arrotondato

COMPOUND STEP/EDGE TILE

GRADINO/BORDO ASSEMBLATO

(45° SPIN EDGE finish finitura SPIN EDGE 45°)



L-SHAPED STEP/EDGE TILE

GRADINO /BORDO "L"

(45° finish finitura 45°)



COVER 2.0

COPERTINA 2.0

(RIGHT-HAND finish costa DRITTA)



Edges L 60 cm, right side Bordi L 60 cm, costa dritta

outdoor complements

complementi per l'esterno


MODULAR project

Available to order for the QUARZITI 2.0 collection.

Recommended for laying on gravel and footing with glue.
Recommended joint: 4 mm.

MODULAR

1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600
± 20 mm




Progetto MODULAR

Disponibile su ordinazione per la collezione QUARZITI 2.0

Consigliato per la posa su ghiaia o sabbia e su massetto con colla.
Fuga consigliata: 4 mm.


MODULAR #2



Module percentages:
• modular - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%




MODULAR #3



Module percentages:
• modular - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%




MODULAR #4



Module percentages:
• modular - 50%
• 600x1200 - 50%



MODULAR #5



Module percentages:
• modular - 57,1%
• 600x1200 - 28,6%
• 600x600 - 14,3%





For perfect installation, we advise preparing the base (which will vary according to the geographical area), following the indications provided by local professionals.

Per ottenere una posa a regola d'arte, si consiglia di effettuare, preventivamente, una preparazione del substrato (che varia in funzione dei settori geografici) secondo le indicazioni suggerite dai professionisti di zona.

30 mm porcelain stoneware for high-performance outdoor solutions.

The varied Mirage offer for outdoors also includes the **30 mm thickness EVO_3/E™** system of slabs that give a further boost to the matchless performance of 20 mm porcelain stoneware.

Suitable for all types of laying systems (on gravel, on raised supports and glued to a slab), **the hallmark feature of EVO_3/E™ is its high resistance to breaking load and greater stability**, making it the perfect solution in urban settings or any external areas subject to considerable stress.

Gres porcellenato in 30 mm per soluzioni outdoor ad alte prestazioni.

L'ampia offerta di Mirage in ambito outdoor prevede anche il sistema **EVO_3/E™**: lastre in **spessore 30 mm** che amplificano ulteriormente le ineguagliabili performance tecniche del grès porcellanato in spessore 20 mm.

Indicato per tutti i sistemi di posa (ghiaia, piedini sopraelevati e incollato su massetto), **EVO_3/E™ si contraddistingue per l'elevata resistenza ai carichi di rottura e per una maggiore stabilità**, rivelandosi come perfetta soluzione in contesti urbani o in qualunque area esterna soggetta a considerevoli sollecitazioni.



QUARZITI 2.0

30 mm

Natural Finish | Superficie Naturale



Mountains
QR 02
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



River
QR 04
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

GLOCAL

30 mm

Structured Finish | Superficie Strutturata



Ideal
GC 03
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



QR 02




QR 03



QR 04

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



stone effect

effetto pietra

20 mm



Colors	EY 01	EY 02	EY 03	EY 04	EY 05	EY 09	EY 07	EY 08	EY 11	EY 12	EY 13	EY 14	EY 15
Collections	ELYSIAN / ELYSIAN TRAVERTINI												
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300x1200 / 12"x48"						■		■					
600x900 / 24"x36"													
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



DJ 01	DJ 02	DJ 03	DJ 04	MT 02	MT 03	MT 04	MT 05	MT 06	Box	Kg
DIJON				MÔTLEY						
				■	■	■	■	■	1	33,40 kg
									2	33,40 kg
				■	■	■	■	■	2	37,60 kg
									1	29,70 kg
				■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Colors	RR 01	RR 02	RR 03	RR 05	RR 06	RR 08	RR 09	SK 01	SK 02	SK 03	SK 04	SK 05	SK 06	
Collections	NORR							SILVERLAKE						
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■										
600x1200 / 24"x48"					■	■	■	■	■	■	■			
450x900 / 18"x36"														
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■							
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
300x600 / 12"x24"														



NE 10	NE 12	NE 31	QR 01	QR 02	QR 03	QR 04	QR 05	Box	Kg
N.A.M.E				QUARZITI 2.0					
								1	61,56 kg
			■	■	■	■	■	1	33,40 kg
			■	■	■	■	■	2	37,00 kg
								1	29,70 kg
			■	■	■	■	■	2	33,40 kg
				■	■	■	■	3	24,58 kg

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

concrete and design effect
effetto cemento e contemporaneo

20 mm



Colors	GC 02	GC 03	GC 04	GC 05	GC 06	GC 07	GC 08	GC 14	GC 15	GC 16	Stack icon	Kg icon
Collections												
GLOCAL												
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg


SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

wood effect
effetto legno

20 mm




Couleurs	KA 02	KA 03	KA 04	KA 12	KA 13	KA 14	JP 02	JP 03	JP 04	Stack icon	Kg icon		
Collections													
KAO													
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg	
600x600 / 24"x24"											■	2	33,40 kg



Colors	NY 01	NY 02	NY 03	NY 04	NY 05	NY 06	OF 02	OF 03	OF 04	Stack icon	Kg icon
Collections											
NYUMA											
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Couleurs	NA 01	NA 02	NN 01	NN 02	NN 03	RL 01	RL 02	Stack icon	Kg icon	
Collections										
NOON										
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg
600x600 / 24"x24"	■	■							2	33,40 kg



Colors	LY 02	LY 03	LY 04	LY 09	Stack icon	Kg icon
Collections						
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	1	29,70 kg



Couleurs	OU 01	OU 02	OU 03	OU 04	OU 05	OU 06	OU 07	Stack icon	Kg icon	
Collections										
OUDH										
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

CONTRACT

✗ 20 mm



Colors	TW 01	TW 02	TW 03	TW 04	TW 05	NM 01	NM 02	NM 04	NM 05		
Collections	TWENTY				NOVEMBER				2	32,33 kg	
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

EVO_3/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

✗ 30 mm



Colors	QR 02	QR 03	QR 04		
Collections	QUARZITI 2.0				
600x600 / 24"x24"	■	■	■	1	23,68 kg

decor

decori

✗ 20 mm



Decors	Boule Cold	Boule Warm	Sun	Writer		
Colors	GC 03	GC 03	GC 02	GC 03		
Collections	GLOCAL				1	29,70 kg



Decors	Nordic Cold	Nordic Warm		
Colors	-	-		
Collections	LEMMY			

800x800x20 DECORATION: Graphics mixed randomly.

All the 800x800x20 decorated tiles are sold in packs of multiple boxes (7 pcs). This choice has been made to preserve the decorated pieces, protecting them with the strip applied at the packaging stage, and to guarantee adequate mixing of the patterns.

DECORATI 800x800x20: Grafiche miscelate in modo casuale.

Tutti i decorati 800x800x20 sono venduti a fardello (7 pezzi). Questa scelta è stata fatta al fine di preservare i pezzi decorati, proteggendoli con la reggetta messa in fase di imballaggio e al fine di garantire una miscelazione adeguata delle grafiche.

NOTE: All sizes are nominal.

NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

technical data
caratteristiche tecniche

STANDARD ANSI A 137.1

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	INTERNATIONAL ST. VALORI PRESCRITTI	*MIRAGE® AVERAGE VALUE VALORE MEDIO MIRAGE®
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			
SIDES LATI	ASTM C499	± 0,25% (± 0,8 mm)	COMPLYING CONFORME
THICKNESS SPESSORE	ASTM C499	± 0,04 in (± 1,02 mm)	COMPLYING CONFORME
EVO_2/e™ EVO_3/e™ CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE			
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ASTM C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ASTM C648	≥ 250 lbf	> 3,000 lbf
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ASTM C484	PASS SUPERATO	NO DAMAGE NESSUN DANNO
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ASTM C1026	AS REPORTED COME RIPORTATO	NO DAMAGE NESSUN DANNO
RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ASTM C650	AS REPORTED COME RIPORTATO	NOT AFFECTED NON AFFETTO
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE CMACCHIE	ASTM C1378	AS REPORTED COME RIPORTATO	NOT AFFECTED NON AFFETTO

ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.
I valori sono approssimativi e possono variare leggermente a seconda della collezione.

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	INTERNATIONAL ST. VALORI PRESCRITTI	*MIRAGE® AVERAGE VALUE VALORE MEDIO MIRAGE®
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			
SIDES LATI	EN ISO 10545-2	± 0,3% (± 1,0 mm)	COMPLYING CONFORME
THICKNESS SPESSORE	EN ISO 10545-2	± 5,0% (± 0,5 mm)	COMPLYING CONFORME
EVO_2/e™ EVO_3/e™ CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE			
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm².
IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO	EN 1339	-	T 11,* T 25*
ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	EN ISO 10545-8	-	6,0 x 10⁻⁶°C⁻¹
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING SUPERAMENTO TEST EN ISO 10545-1	NO DAMAGE NESSUN DANNO
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING SUPERAMENTO TEST EN ISO 10545-1	NO DAMAGE NESSUN DANNO
RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE CMACCHIE	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO	5
STATIC LOAD (600x600) CARICO STATICO (600x600)	EN 12825	-	CENTRE CENTRO 6,00 kN CENTRE POINT OF SIDE CENTRO DEL LATO 7,00 kN DIAGONAL DIAGONALE 4,00 kN

For specific certificates, please contact Mirage SPA. Per i certificati specifici contattare Mirage SpA.

* = Valid only for square formats. Valido solo per i formati quadrati.

technical data

caratteristiche tecniche

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	DJ	EY	NE	RR	QR	SK	MT	NM	TW
SKID RESISTANCE	SURFACE	—	ST	ST	ST	ST	NAT	ST	ST	ST	ST
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	—	P5	-	P5	P4	P5	P4	-	P4	-
	DIN 51130	—	R11								
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	-	CL3	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	GC	LY	NY	OF	KA	JP	NA	NN	RL	OU
SKID RESISTANCE	SURFACE	—	ST	ST	ST	ST	RD	RD	RD	RD	RD	RD
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	—	P5	P5	-	P4	-	-	P3	P5	P4	-
	DIN 51130	—	R11									
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	-	CL3	-	-	CL3	CL3	CL3	-
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-

 DM. 236/89 BCRA: Italy

DIN 51130: Germania and Europe

DIN 51097: Germania and Europe

NOMINAL SIZES / ACTUAL SIZES

NOMINAL SIZES FORMATI NOMINALI	ACTUAL SIZES FORMATI REALI	NOMINAL SIZES FORMATI NOMINALI	ACTUAL SIZES FORMATI REALI
MM	MM	INCH	INCH
300 x 600 x 20	298 x 598 x 20	12" x 24" x ¾"	11.81" x 23.62" x 0.78"
600 x 600 x 20	598 x 598 x 20	24" x 24" x ¾"	23.62" x 23.62" x 0.78"
450 x 900 x 20	448 x 898 x 20	18" x 36" x ¾"	17.71" x 35.43" x 0.78"
600 x 900 x 20	598 x 898 x 20	24" x 36" x ¾"	23.62" x 35.43" x 0.78"
800 x 800 x 20	798 x 798 x 20	31½" x 31½" x ¾"	31.50" x 31.50" x 0.78"
197 x 1200 x 20	195 x 1198 x 20	8" x 48" x ¾"	7.75" x 47.24" x 0.78"
300 x 1200 x 20	298 x 1198 x 20	12" x 48" x ¾"	11.81" x 47.24" x 0.78"
600 x 1200 x 20	598 x 1198 x 20	24" x 48" x ¾"	23.62" x 47.24" x 0.78"
1200 x 1200 x 20	1198 x 1198 x 20	48" x 48" x ¾"	47.24" x 47.24" x 0.78"
600 x 900 x 30	598 x 898 x 30	24" x 36" x 1¼"	23.62" x 35.43" x 1.18"
600 x 600 x 30	598 x 598 x 30	24" x 24" x 1¼"	23.62" x 23.62" x 1.18"

CONTEMPORARY LANDSCAPE

In 2010 **Mirage®** made its mark as the first international company to develop a complete range of 20 mm (¾") porcelain stoneware for outdoor flooring and furnishing.

A system that brings innovation to the Contemporary Landscape Design world.

Today **EVO_2/E™** is still the most advanced range on the market, thanks to the know-how acquired in years of research and the wide range of colours, sizes, special pieces and complements.

A FEW SUGGESTIONS, TO GET OFF TO A GOOD START. QUALCHE SUGGERIMENTO, PER INIZIARE COL PIEDE GIUSTO.



AN EXPERT INSTALLER OFFERS AN EXTRA GUARANTEE.

If the project or the laying scheme are not traditional, it is worthwhile entrusting the job to qualified professionals, who can guarantee you the best possible technical and style advice and solutions. For information, contact your nearest authorised Mirage retailer.

UN INSTALLATORE ESPERTO GARANTISCE QUALCOSA IN PIÙ.

Se il tipo di posa e la realizzazione non sono tradizionali, vale la pena di appoggiarsi a professionisti qualificati, che possono consigliarti e proporre soluzioni ottimali, sia estetiche che tecniche. Informati presso il punto vendita autorizzato Mirage.



ESTIMATE, TIME REQUIRED, PAYMENT.

Before the work begins, verify and agree upon the estimate of costs and the maximum time required for completion of the project.

PREVENTIVO, TEMPI DI REALIZZAZIONE, PAGAMENTO.

Verifica e concorda - prima di iniziare i lavori - il preventivo dei costi, i tempi massimi di realizzazione.



TAKE A LOOK AT PROJECTS ALREADY COMPLETED.

Ask your installer and/or retailer to show you some photos of projects they've done in the past. If possible, and if compatible with customers' privacy, pay a visit to an outdoor area or two they've taken care of, to find new ideas and get ideas for different solutions and finishes.

GUARDA IMMAGINI DI ALLESTIMENTI GIÀ REALIZZATI.

Chiedi al tuo installatore e al punto vendita di mostrarti foto di progetti che hanno realizzato. Se possibile (rispettando la privacy dei clienti) visita qualche spazio outdoor allestito da loro, per trovare nuove idee e valutare le soluzioni e il livello di finitura.



WHO DOES WHAT AND WHEN: PLANNING, LAYING, PLANTING, IRRIGATION AND LIGHTING.

Find out about the installer's skills, and check whether s/he can take care of and coordinate all the aspects of your outdoor project, or if you'll need to contact other professionals. Before the start, all aspects must be adequately planned in the right order.

CHI FA COSA E QUANDO: PROGETTO, POSA, PIANTUMAZIONE, IRRIGAZIONE, ILLUMINAZIONE.

Informati sulle competenze dell'installatore, verificando se può seguire o coordinare tutti gli aspetti del tuo allestimento outdoor, o se hai necessità di contattare altri professionisti. Prima di iniziare, ogni aspetto deve essere adeguatamente pianificato nella giusta sequenza.



GARANTEE OF WORKMANSHIP AND QUALITY MATERIALS.

It is best to employ installers able to guarantee the quality of their installation work.

GARANZIA SUL LAVORO E MATERIALI DI QUALITÀ.

Sono da preferire installatori che garantiscono la qualità della loro installazione.

evo_2/e™

INSPIRING BETTER LIVING



RECYCLED
PAPER



ZERO
WASTE



PLASTIC
FREE



SAVE
THE PLANET

WARNING:

- Outdoor pavings installed unglued above the ground level are subject to the action of the wind, with the risk, in some cases, of becoming airborne. The manufacturer recommends to require the assistance of a qualified professional in order to check the suitability of the installation system above the ground adopted, in accordance with the local laws and regulations and the conditions of use. Failure to do so could result in serious injury or property damage.
- A ceramic slab installed on a raised pedestal system may fracture on impact if a heavy object is dropped onto it from a height, with a risk of injury to anyone standing or walking on such slab. Failure to adhere to the manufacturer's instructions for installation of slabs on raised pedestal systems may result in serious injury.
- The data and indications on the load resistance and bending strength shown in the catalogue, as well as the instructions for positioning and the number of supports, are valid for whole slabs. Any cuts, holes (rectangular or circular, cuts that alter the proportions of the sides, etc.) made on the slab will diminish load resistance, so the installer must consider whether reinforcement is required in each case.
- For further information and recommendations concerning the installation systems please refer to www.mirage.it or to the **EVO_2/E™ 20 mm catalogue**.

ATTENZIONE:

- Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all'azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d'uso, al fine di evitare il rischio di danni a persone e cose.
- Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada sulla stessa da una certa altezza, con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri danni alla persone.
- I dati, le indicazioni relative alla resistenza ai carichi e alla flessione riportati sul catalogo, come pure le avvertenze per il posizionamento e la quantità di supporti, sono validi per lastre intere. Eventuali tagli, fori (circolari o rettangolari, tagli che alterano le proporzioni dei lati, ecc.) eseguiti nella lastra, determinano una diminuzione di resistenza ai carichi, pertanto è necessario che l'installatore valuti caso per caso l'utilizzo di strutture di rinforzo.
- Per maggiori informazioni e raccomandazioni di posa si rimanda al nostro sito www.mirage.it o al nostro **catalogo EVO_2/E™ 20 mm**.

The present catalogue and all the information included replaces all the previous ones.
Questo cataolgo EVO_2/E™ annulla e sostuisce tutte le versioni precedenti.

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

