

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Certified

Corporation

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




Giada, Rose e Luce sono i colori che amplificano la forza espressiva della color collection Nuances. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all'insegna di evoluti concept contemporanei dall'immediato impatto visivo.

Giada, Rose and Luce are the colours that amplify the expressive power of the Nuances colour collection. The new colour selection is designed to create combinations, continuity or contrasts; combinations under the banner of evolved contemporary concepts with immediate visual impact.

Giada, Rose und Luce sind die Farben, die die Ausdruckskraft der Color Collection Nuances verstärken. Die neuen Farben sollen Kombinationen, Kontinuität oder Kontraste schaffen; Zusammenstellungen unter dem Banner entwickelter zeitgenössischer Konzepte mit großer optischer Wirkung.

Giada, Rose et Luce sont les couleurs qui renforcent la force expressive de la palette chromatique Nuances. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.



WALL: LUCE 120x280x0,6
MURETTO ROSE 30x30
FLOOR: GIADA 120x120


14 POWERFUL & IMMERSIVE COLORS.



La gamma di 14 colorazioni, dai toni chiari e più neutri a quelli ricchi e vibranti, si basa sull'armonia e sulle potenzialità espressive applicate alle superfici ceramiche, che diventano viva materia progettuale.

The range of 14 colours, from light and more neutral tones to rich and vibrant ones, is based on harmony and expressive potential applied to ceramic surfaces, which become living design material.

14 Farben von hellen und neutralen Tönen bis zu kräftigen und lebhaften Farben basieren auf der Harmonie und dem Ausdruckspotenzial der keramischen Oberflächen, die zu lebhaftem Designmaterial werden.

La gamme de 14 couleurs, des tons clairs et plus neutres à des teintes riches et vibrantes, repose sur l'harmonie et un potentiel expressif appliqué aux surfaces céramiques, qui deviennent un matériau de conception vivant.





NEW

MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY: THE NEW RIBBED SURFACE.

I pigmenti colorati di Nuances si animano attraverso una tridimensionalità fatta di materia e luce. La superficie innovativa Ribbed, plasma nuove dimensioni decorative che esaltano l'essenza del colore che diventa scultoreo, puro e autentico.

The coloured pigments of Nuances come alive through a three-dimensionality of matter and light. The innovative Ribbed surface moulds new decorative dimensions that enhance the essence of colour, which becomes sculptural, pure and authentic.

Die Farbpigmente von Nuances werden durch eine Dreidimensionalität von Materie und Licht ins Leben erweckt. Die innovative Oberfläche Ripped schafft neue dekorative Dimensionen, die die Essenz der Farbe hervorheben, die skulptural, rein und authentisch wird.

Les pigments colorés de Nuances s'animent à travers une tridimensionnalité faite de matière et de lumière. La surface innovante Ribbed façonne de nouvelles dimensions décoratives qui célèbrent l'essence de la couleur qui devient sculpturale, pure et authentique.



**COLOUR, TEXTURE AND
STRUCTURE: CREATIVE
ELEMENTS FOR
INTERIOR DESIGN.**

Colori dal feeling polveroso e naturale combinabili a superfici arricchite da frammenti policromi, e a una nuova struttura tridimensionale che valorizza la raffinata matericità della collezione.

Colours with a powdery, natural feel can be combined with surfaces enriched by polychrome fragments and a new three-dimensional structure that enhances the refined materiality of the collection.

Farben mit staubiger, natürlicher Anmutung können mit Oberflächen kombiniert werden, die durch polychrome Fragmente und eine neue dreidimensionale Struktur bereichert werden, die die raffinierte Materialität der Kollektion unterstreicht.

Des couleurs d'aspect poudreux et naturel à associer à des surfaces enrichies de fragments polychromes et à une nouvelle structure tridimensionnelle qui met en valeur la matérialité raffinée de la collection.

COLOURS INTERPRETING THE LATEST TRENDS.

Con la sua matericità calibrata ed essenziale, la nuova gamma cromatica trasforma lo spazio abitato secondo un'idea di lusso discreto e rigoroso, accogliente e naturale.

With its calibrated and essential materiality, the new colour range transforms the living space according to an idea of discreet and rigorous, cosy and natural luxury.

Mit kalibrierten und essentiellen Stofflichkeit bringt die neue Farbpalette den Lebensraum nach einer Idee von diskretem und strengem, gemütlichem und natürlichem Luxus in neues Licht.

Avec sa matérialité équilibrée et essentielle, la nouvelle gamme de couleurs transforme l'espace habité dans un esprit de luxe discret et rigoureux, accueillant et naturel.





WALL: GIADA 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA
FLOOR: GIADA 120x120
SHOWER TRAY: FLOW GIADA


POWDERY TONES WITH A REFINED RELIEF.

La marcata tridimensionalità della struttura decorativa Ribbed, enfatizza la consistenza piacevolmente gessosa della collezione, creando un motivo decorativo dalla raffinata linearità.

The marked three-dimensionality of the Ribbed decorative structure emphasises the pleasantly chalky texture of the collection, creating a decorative pattern with refined linearity.

Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Dekorstruktur Ribbed unterstreicht die angenehm kreidige Textur der Kollektion und schafft ein dekoratives Motiv mit raffinierter Linearität.

La tridimensionalité marquée de la structure décorative Ribbed accentue la consistance agréablement crayeuse de la collection afin de créer un motif décoratif d'une linéarité raffinée.





WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE
FLOOR: ROSE 120x120


EXTRAORDINARILY AND SIMPLE ACCESSORY.

Muretto è il mosaico dedicato alla flessibilità compositiva più attuale e ricercata. Le tessere ceramiche sono in grado di assecondare le pareti curve conferendo dinamismo e funzionalità. I moduli sono disponibili in tutti i colori della collezione Nuances.

Muretto is the mosaic dedicated to the trendiest and most sophisticated compositional flexibility. Ceramic tesserae are able to follow the curved walls, giving them dynamism and functionality. The modules are available in all colours of the Nuances collection.

Muretto ist das Mosaik, das der modernsten und anspruchsvollsten kompositorischen Flexibilität gewidmet ist. Keramikfliesen passen sich gebogenen Wänden an und verleihen ihnen Dynamik und Funktionalität. Die Module sind in allen Farben der Kollektion Nuances erhältlich.

Muretto est la mosaïque dédiée à la flexibilité de composition la plus actuelle et recherchée. Les tesselles céramiques se marient parfaitement aux parois courbes, renforçant leur dynamisme et leur fonctionnalité. Les séries sont disponibles dans toutes les couleurs de la collection Nuances.





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30
FLOOR: LUCE 120x120

A COMPLETE AND VERSATILE DESIGN TOOL.

Nuances è una collezione ricca di soluzioni progettuali: formati, colori, superfici e decori offrono un'infinità di spunti per interpretare lo spazio in modo originale ed essenziale. Tra i formati disponibili, Listello Tratto infonde a pareti e a superfici curve un elegante ritmo visivo.

Nuances is a collection rich in design solutions: sizes, colours, surfaces and decorations offer an infinite number of ideas for interpreting space in an original and essential way. Among the available sizes, Listello Tratto infuses walls and curved surfaces with an elegant visual rhythm.

Die Kollektion Nuances ist reich an Designlösungen: Formate, Farben, Oberflächen und Dekore bieten eine unendliche Anzahl von Ideen, um den Raum auf originelle und wesentliche Weise zu interpretieren. Unter den verfügbaren Formaten verleiht Listello Tratto Wänden und gebogenen Flächen einen eleganten visuellen Rhythmus.

Nuances est une collection riche en solutions de conception : formats, couleurs, surfaces et décorations offrent une infinité de pistes pour interpréter l'espace de manière originale et essentielle. Parmi les formats disponibles, Listello Tratto confère un rythme visuel élégant aux parois et aux surfaces courbes.



WALL: LISTELLO TRATTO SALVIA 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 90 SALVIA
FLOOR: BIANCO 120x120



WALL: SALVIA RIBBED 60x120
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30
FLOOR: GRIGIO 120x120

**NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.**

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.



FUNCTIONAL BEAUTY.

La raffinata ed equilibrata gamma cromatica formata da 14 colori è disponibile nel grande formato Mega 120x280 cm. Le maxi lastre consegnano un evoluto strumento di progettazione che riflette equilibrio e comfort visivo.

The refined and balanced colour range of 14 colours is available in the large Mega size 120x280 cm. The maxi slabs deliver an advanced design tool that reflects balance and visual comfort.

Die raffinierte und ausgewogene Farbpalette von 14 Farben ist im großen Mega-Format 120x280 cm erhältlich. Die großen Platten sind ein fortschrittliches Gestaltungsmittel, das Gleichgewicht und visuellen Komfort widerspiegelt.

Raffinée et équilibrée, la gamme de couleurs est composée de 14 couleurs et est disponible dans le grand format Mega 120x180 cm. Les maxi dalles constituent un élément innovant de conception qui confère équilibre et confort visuel.



WALL: CIELO 120x280x0,6
 AVORIO 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 90 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

LOOM

BY ITALGRANITI


DESIGN
ANDREA PARISIO
& GIUSEPPE PEZZANO

I colori della collezione Nuances valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

The colours of the Nuances collection enhance the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die Farben der Kollektion Nuances unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Les couleurs de la collection Nuances mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50
MURETTO MARRONE 30x30
FLOOR: CIPRIA 120x120



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 MARRONE
FLOOR: MARRONE 120x120



FURNITURE: MARRONE 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

NUANCES CELEBRATES THE MINIMAL AESTHETIC.

Nuances offre un'estesa palette colori dalla consistenza densa e insieme rarefatta che rende le campiture monocromatiche morbide e accoglienti. Con la sua studiata semplicità, Nuances celebra lo spazio abitativo conferendo a ogni ambiente un'espressività intima e misurata.

Nuances offers a comprehensive colour palette with a dense yet rarefied texture that makes monochrome backgrounds soft and cosy. With its studied simplicity, Nuances celebrates the living space by giving each room an intimate and measured expressiveness.

Nuances bietet eine umfangreiche Farbpalette mit einer dichten, aber feinen Textur, die monochrome Untergründe aufweicht. Mit durchdachter Einfachheit zelebriert Nuances den Lebensraum, indem es jedem Raum eine intime und maßvolle Ausdruckskraft verleiht.

Nuances offre une large palette de couleurs d'une consistance dense mais restreinte, qui rend les fonds unicolores doux et accueillants. Grâce à sa simplicité intentionnelle, Nuances célèbre l'espace d'habitation en apportant à chaque pièce une expressivité intime et mesurée.



WALL: FIAMMA 120x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 140 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: FIAMMA 120x280x0,6 - COCCIO ANTRACITE 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 140 COCCIO ANTRACITE
FLOOR: GRIGIO 120x120



COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

In abbinamento alle superfici monocromatiche il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. Disponibile in 6 miscele cromatiche, Coccio svolge un ruolo decorativo naturale e originale.

In combination with monochrome surfaces, the Coccio module draws a texture that finds its place in large architectural backgrounds. Available in 6 colour mixes, Coccio plays a natural and original decorative role.

In Kombination mit monochromen Flächen zeichnet das Modul Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Feladern ihren Platz findet. Coccio ist in 6 Farbmischungen erhältlich und spielt eine natürliche und originelle dekorative Rolle.

En combinaison avec les surfaces unicolores, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. Disponible en 6 nuances chromatiques, Coccio joue un rôle décoratif naturel et original.

WALL: COCCIO ANTRACITE 120x280x0,6 - FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: NERO 120x120





WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm



A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.

OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



WEBSITE

StrideUp®



BENDING STRENGTH



FROST RESISTANCE



CHEMICALS RESISTANCE



STAIN RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
 STRIDEUP



R10 / A + B
 STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
 NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
 ANTISLIP OPEN



R11 / A+B+C
 ANTISLIP OPEN



HEAVY TRAFFIC
 TRAFFICO INTENSO
 Naturale / Matte
 StrideUp
 Antislip
 OPEN



V2
 MODERATE
 All Colours

— 6 mm + — 9 mm StrideUp **NEW**

LUCE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80



ROSE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80



— 6 mm + — 9 mm StrideUp **NEW**


GIADA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80



CIELO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80



		— 6 mm MEGA		— 9 mm StrideUp	
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	LUCE	NU13XPA ■			
	ROSE	NU12XPA ■			
StrideUp	LUCE		NU1312 ■	NU13BA ■	NU1388 ■
	ROSE		NU1212 ■	NU12BA ■	NU1288 ■

		— 6 mm MEGA		— 9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GIADA	NU14XPA ■				
	CIELO	NU10XPA ■				
StrideUp	GIADA		NU1412 ■	NU14BA ■	NU1488 ■	
	CIELO		NU1012 ■	NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■

— 6 mm + — 9 mm StrideUp

CIPRIA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



FIAMMA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80
---------------------------------------	--



— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

GRIGIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------



SALVIA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80
---------------------------------------	--



— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	CIPRIA FIAMMA	NU07XPA ■ NU11XPA ■					
StrideUp	CIPRIA FIAMMA	NU0712 ■ NU1112 ■	NU07BA ■ NU11BA ■	NU0788 ■ NU1188 ■	NU0784 ■ NU1184 ■	NU0768 ■	NU0763 ■
Antislip	CIPRIA		NU07BAA ■				

— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GRIGIO SALVIA	NU02XPA ■ NU09XPA ■						
StrideUp	GRIGIO SALVIA	NU0212 ■ NU0912 ■	NU02BA ■ NU09BA ■	NU0288 ■ NU0988 ■	NU0284 ■ NU0984 ■	NU0268 ■	NU0263 ■	
Antislip	GRIGIO		NU02BAA ■					NU02BA2 ■

— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

TORTORA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------



MARRONE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------



NERO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



	— 6 mm MEGA	— 9 mm StrideUp						■ 20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} x110 ^{1/4} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	TORTORA NU06XPA ■	MARRONE NU08XPA ■						
StrideUp	TORTORA NU0612 ■	NU0812 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■	
Antislip	TORTORA NU06BAA ■	MARRONE NU08BAA ■						NU06BA2 ■

	— 6 mm MEGA	— 9 mm StrideUp						■ 20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} x110 ^{1/4} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	ANTRACITE NU03XPA ■	NERO NU04XPA ■						
StrideUp	ANTRACITE	NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■	
Antislip	ANTRACITE	NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■	
	NERO		NU03BAA ■	NU04BAA ■				NU03BA2 ■

6 mm + 9 mm StrideUp


BIANCO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120



AVORIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120



6 mm MEGA 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47¹¹/₁₆"x110¹¹/₁₆"x1¹/₄" | 120x120 cm 47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" | 60x120 cm 23¹/₂"x47¹¹/₁₆" | 80x80 cm 31¹/₂"x31¹/₂" | 40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" | 60x60 cm 23¹/₂"x23¹/₂" | 30x60 cm 11⁷/₈"x23¹/₂"

Naturale / Matte / Natur / Naturel	BIANCO	NU01XPA					
	AVORIO	NU05XPA					
StrideUp	BIANCO	NU0112	NU01BA	NU0188	NU0184	NU0168	NU0163
	AVORIO	NU0512	NU05BA	NU0588	NU0584	NU0568	NU0563
Antislip	BIANCO		NU01BAA				
	AVORIO		NU05BAA				

9 mm




RIBBED



Naturale / Matte - UGL 60x120



Luce




Rose





Giada



Cielo



Bianco



Salvia



Ribbed 60x120 cm 23¹/₂"x47¹¹/₁₆"

SUPERFICIE SURFACE | Pcs Box 2

LUCE	NU13BAR	CIELO	NU10BAR
ROSE	NU12BAR	BIANCO	NU01BAR
GIADA	NU14BAR	SALVIA	NU09BAR

Naturale / Matte / Natur / Naturel

— 6 mm + — 9 mm StrideUp

BIANCO COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80



AVORIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80



— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

GRIGIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL | Antislip - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80 | 80x80



ANTRACITE COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80




— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BIANCO COCCIO	NU01XPAC ■	
	AVORIO COCCIO	NU05XPAC ■	
StrideUp	BIANCO COCCIO	NU01BAC ■	NU0188C ■
	AVORIO COCCIO	NU05BAC ■	NU0588C ■

— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GRIGIO COCCIO	NU02XPAC ■	
	ANTRACITE COCCIO	NU03XPAC ■	
StrideUp	GRIGIO COCCIO	NU02BAC ■	NU0288C ■
	ANTRACITE COCCIO	NU03BAC ■	NU0388C ■
Antislip	GRIGIO COCCIO		

— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

TORTORA COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL | Antislip - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80 | 80x80



CIPRIA COCCIO

Naturale / Matte - UGL | StrideUp - UGL
120x280x0,6 | 60x120 - 80x80



WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80



WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	TORTORA COCCIO CIPRIA COCCIO	NU06XPAC ■ NU07XPAC ■	
StrideUp	TORTORA COCCIO CIPRIA COCCIO	NU06BAC ■ NU07BAC ■	NU0688C ■ NU0788C ■
Antislip	TORTORA COCCIO		

— 6 mm


SFUMATURA CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



SFUMATURA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



— 6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm
47 1/8" x 110 1/8" x 1/4"

Naturale / Matte / Natur / Naturel	SFUMATURA CIELO	NUS2XPAD ■
	SFUMATURA CIPRIA	NUS1XPAD ■



WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6
FLOOR: TORTORA 120x120

— 6 mm

TRIANGOLO CIELO


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C

TRIANGOLO CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80



WALL: DECORO TRIANGOLO CIPRIA A,B,C - CIPRIA 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

— 6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm
47^{3/4}"x110^{1/4}"x1/4"

TRIANGOLO CIELO A	NUT1XPADA ■
TRIANGOLO CIELO B	NUT1XPADB ■
TRIANGOLO CIELO C	NUT1XPADC ■
TRIANGOLO CIPRIA A	NUT2XPADA ■
TRIANGOLO CIPRIA B	NUT2XPADB ■
TRIANGOLO CIPRIA C	NUT2XPADC ■

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

— 6 mm

BOTANICA VERDE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A

B

BOTANICA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A

B

— 6 mm MEGA




SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

	BOTANICA VERDE A	NUB1XPADA ■
	BOTANICA VERDE B	NUB1XPADB ■
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BOTANICA CIPRIA A	NUB2XPADA ■
	BOTANICA CIPRIA B	NUB2XPADB ■



WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: GRIGIO 80x80



WALL: BOTANICA CIPRIA - CIPRIA - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIPRIA 80x80

6 mm

FOLIAGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C

9 mm StrideUp

FOLIAGE DECORO

Naturale / Matte - UGL
60x120



A B

LA COMPOSIZIONE



6 mm MEGA



120x280x0,6 cm
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

9 mm



120x120 cm
47 1/4"x47 1/4"

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

FOLIAGE A

NUFOXPADA ■

FOLIAGE B

NUFOXPADB ■

FOLIAGE C

NUFOXPADC ■

StrideUp

FOLIAGE DECORO

NU00DF2 ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.



WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80

9 mm StrideUp

BOTANICA VERDE DECORO

StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE



BOTANICA CIPRIA DECORO

StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE



SUPERFICIE
SURFACE

9 mm



120x120 cm
47 1/4" x 47 1/4"

StrideUp

BOTANICA VERDE DECORO	NU00DB1	■
BOTANICA CIPRIA DECORO	NU00DB2	■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.


The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

9 mm StrideUp


TRIANGOLO CIELO DECORO

StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE




A B C




TRIANGOLO CIPRIA DECORO

StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE



A B C



SUPERFICIE
SURFACE

9 mm



180x120 cm
70 7/8" x 47 1/4"

StrideUp

TRIANGOLO CIELO DECORO	NU00DT1	■
TRIANGOLO CIPRIA DECORO	NU00DT2	■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

6 mm

LISTELLO TRATTO

Naturale / Matte - UGL
20x120



Luce Giada Rose Cielo Salvia Fiamma Marrone



Cipria Tortora Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
LUCE	NU13LT
ROSE	NU12LT
GIADA	NU14LT
BIANCO	NU01LT
GRIGIO	NU02LT
ANTRACITE	NU03LT
NERO	NU04LT

Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
AVORIO	NU05LT
TORTORA	NU06LT
CIPRIA	NU07LT
MARRONE	NU08LT
SALVIA	NU09LT
CIELO	NU10LT
FIAMMA	NU11LT




Tessera
2,5x120 1"x47^{1/4}"
Listello Tratto

6 mm + 9 mm StrideUp

MURETTO

Naturale / Matte - UGL 30x30 | StrideUp - UGL 30x30



Luce Giada Rose Cielo Salvia



Fiamma Marrone Cipria Tortora Nero



Antracite Grigio Avorio Bianco

6 mm

Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
LUCE	NU13MB
ROSE	NU12MB
GIADA	NU14MB
BIANCO	NU01MB
GRIGIO	NU02MB
ANTRACITE	NU03MB
NERO	NU04MB
AVORIO	NU05MB
TORTORA	NU06MB
CIPRIA	NU07MB
MARRONE	NU08MB
SALVIA	NU09MB
CIELO	NU10MB
FIAMMA	NU11MB

Naturale /
Matte - UGL

9 mm

Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
LUCE	NU13MB9
ROSE	NU12MB9
GIADA	NU14MB9
BIANCO	NU01MB9
GRIGIO	NU02MB9
ANTRACITE	NU03MB9
NERO	NU04MB9
AVORIO	NU05MB9
TORTORA	NU06MB9
CIPRIA	NU07MB9
MARRONE	NU08MB9
SALVIA	NU09MB9
CIELO	NU10MB9
FIAMMA	NU11MB9

StrideUp - UGL



SU RETE
MESH MOUNTED




Tessera
2,8x9,8 1 1/8"x3 7/8"

Muretto


9 mm StrideUp

MOSAICO A


StrideUp - UGL
30x30




Luce




Giada




Rose



Cielo




Salvia




Fiamma




Marrone




Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

SUPERFICIE SURFACE	
Mosaico A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
Pcs Box 12	
LUCE	NU133MA
ROSE	NU123MA
GIADA	NU143MA
BIANCO	NU013MA
GRIGIO	NU023MA
ANTRACITE	NU033MA
NERO	NU043MA
AVORIO	NU053MA
TORTORA	NU063MA
CIPRIA	NU073MA
MARRONE	NU083MA
SALVIA	NU093MA
CIELO	NU103MA
FIAMMA	NU113MA



SU RETE
MESH MOUNTED




Tessera
5x5 2''x2''

Mosaico A

9 mm StrideUp

MOSAICO OVALE


StrideUp - UGL
19,5x37



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIX

StrideUp - UGL
19,5x37



Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE	
Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8} "	
Pcs Box 6	
BIANCO	NU01MOV
GRIGIO	NU02MOV
ANTRACITE	NU03MOV
NERO	NU04MOV
AVORIO	NU05MOV
TORTORA	NU06MOV
CIPRIA	NU07MOV
MARRONE	NU08MOV
SALVIA	NU09MOV
CIELO	NU10MOV
FIAMMA	NU11MOV

StrideUp

SUPERFICIE SURFACE	
Mosaico Ovale Mix 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8} "	
Pcs Box 6	
MIX CALDO 1	NU00MOV1
MIX CALDO 2	NU00MOV2
MIX FREDDO 1	NU00MOV1
MIX FREDDO 2	NU00MOV2
MIX FREDDO 3	NU00MOV3

StrideUp



SU RETE
MESH MOUNTED




Tessera
4,7x18,7 17/8''x7 3/8''

Mosaico Ovale


9 mm StrideUp

MOSAICO B

StrideUp - UGL
30x30




Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30



Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Salvia) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite)

Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
BIANCO	NU013MB
GRIGIO	NU023MB
ANTRACITE	NU033MB
NERO	NU043MB
AVORIO	NU053MB
TORTORA	NU063MB
CIPRIA	NU073MB
MARRONE	NU083MB
SALVIA	NU093MB
CIELO	NU103MB
FIAMMA	NU113MB

Mosaico Triangoli Mix* 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
MIX CALDO 1	NU00TGC1
MIX CALDO 2	NU00TGC2
MIX FREDDO 1	NU00MTGF1
MIX FREDDO 2	NU00MTGF2
MIX FREDDO 3	NU00MTGF3

* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. / Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. / Mosaici Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht. / Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.



9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI

StrideUp - UGL
30x30



Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO LISTELLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30



Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria, Marrone) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Antracite, Nero) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Antracite, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

Mosaico Listelli 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
BIANCO	NU01ML
GRIGIO	NU02ML
ANTRACITE	NU03ML
NERO	NU04ML
AVORIO	NU05ML
TORTORA	NU06ML
CIPRIA	NU07ML
MARRONE	NU08ML
SALVIA	NU09ML
CIELO	NU10ML
FIAMMA	NU11ML

Mosaico Listelli Mix* 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
MIX CALDO 1	NU00MLC1
MIX CALDO 2	NU00MLC2
MIX FREDDO 1	NU00MLF1
MIX FREDDO 2	NU00MLF2
MIX FREDDO 3	NU00MLF3


* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia. / Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. / Mosaici Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht. / Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.



9 mm StrideUp

MOSAICO LACCA


StrideUp - UGL
30x30




Chiaro*
(Bianco, Avorio)




Cipria



Salvia




Cielo



Fiamma

DECORO LACCA

StrideUp - UGL
40x80



Chiaro*
(Bianco, Avorio)



Cipria



Salvia



Cielo



Fiamma

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra.

Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another.

These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion.


Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, d'nuances de couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques diffèrent d'une fabrication à l'autre.

Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

Mosaico Lacca 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "		Decoro Lacca 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 2
CHIARO*	NU003MC	CHIARO*	NU00DC
CIPRIA	NU073MC	CIPRIA	NU07DC
SALVIA	NU093MC	SALVIA	NU09DC
CIELO	NU103MC	CIELO	NU10DC
FIAMMA	NU113MC	FIAMMA	NU11DC



*
Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Bianco e Avorio.

Mosaico Lacca

Mosaico Lacca
Decoro Lacca




COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**


The Nuances project consists of 14 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. **Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten.**


Le projet de Nuances est composé par 14 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. **Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.**



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia




Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma




Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero




Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma




Giada, Bianco, Nero, Grigio




Luce, Bianco, Grigio




Rose, Grigio, Nero



Giada, Cipria, Avorio



Rose, Antracite, Bianco



Luce, Grigio, Salvia



Bianco, Cipria, Marrone



Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma




Bianco, Fiamma, Cielo




Cipria, Marrone, Nero




Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo




Bianco, Nero, Tortora, Cielo




Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Luce	Rose	Giada	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll	25	39	19	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei	137	189	177	103	110	119	114	103	110	187	136	176	168	143

■ 9 mm


SPECIAL PIECES

■ 9 mm			
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	120x33x4 cm 47 ^{1/8} "x13" ^{3/4}	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/8} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
BIANCO	StrideUp	NU0176 ■	NU01GT2 ■
	Antislip		NU0195I ■
GRIGIO	StrideUp	NU0276 ■	NU02GT2 ■
	Antislip		NU0295I ■
ANTRACITE	StrideUp	NU0376 ■	NU03GT2 ■
	Antislip		NU0395I ■
NERO	StrideUp	NU0476 ■	NU04GT2 ■
	Antislip		NU0495I ■
AVORIO	StrideUp	NU0576 ■	NU05GT2 ■
	Antislip		NU0595I ■
TORTORA	StrideUp	NU0676 ■	NU06GT2 ■
	Antislip		NU0695I ■

■ 9 mm			
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	120x33x4 cm 47 ^{1/8} "x13" ^{3/4}	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/8} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
CIPRIA	StrideUp	NU0776 ■	NU07GT2 ■
	Antislip		NU0795I ■
MARRONE	StrideUp	NU0876 ■	NU08GT2 ■
	Antislip		NU0895I ■
SALVIA	StrideUp	NU0976 ■	NU09GT2 ■
CIELO	StrideUp	NU1076 ■	NU10GT2 ■
FIAMMA	StrideUp	NU1176 ■	NU11GT2 ■
ROSE	StrideUp	NU1276 ■	NU12GT2 ■
LUCE	StrideUp	NU1376 ■	NU13GT2 ■
GIADA	StrideUp	NU1476 ■	NU14GT2 ■

■ 20 mm OPEN

OPEN PLANTER



RECTANGULAR PLANTER FIOR200004 ■ 60x120x60 cm
 RECTANGULAR PLANTER FIOR200002 ■ 40x80x40 cm
 SQUARE PLANTER FIOR200003 ■ 60x60x60 cm
 SQUARE PLANTER FIOR200001 ■ 40x40x40 cm

* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	60x120x60 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/8} "x23 ^{1/2} "	40x80x40 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "x15 ^{3/4} "	60x60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x40x40 cm 15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "
ANTRACITE	■	■	■	■
TORTORA	■	■	■	■
GRIGIO	■	■	■	■


* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.

Please specify the color preference when ordering. Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an. Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.

WORKING SIZE CHART













LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE: DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

	■ 6 mm MEGA	■ 9 mm						■ 20 mm OPEN
SPESSORE THICK	120x280 cm 47 ^{1/8} "x110 ^{1/4} "	120x120 cm 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/8} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/8} "
6 MM	1195x2797 mm							
9 MM		1195x1195 mm	797x797 mm	596,5x1195 mm	596,5x596,5 mm	397,5x797 mm	297,2x596,5 mm	
20 MM							596,5x1195 mm	












■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5A	NU03G5A	NU02G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NU06D5A SX NU06S5A	NU03D5A NU03S5A	NU02D5A NU02S5A	■ ■	2 2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AI5A	NU03AI5A	NU02AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AE5A	NU03AE5A	NU02AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU06AL2	NU03AL2	NU02AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5R	NU03G5R	NU02G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NU06D5R SX NU06S5R	NU03D5R NU03S5R	NU02D5R NU02S5R	■ ■	2 2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AI5R	NU03AI5R	NU02AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AE5R	NU03AE5R	NU02AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5S	NU03G5S	NU02G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AI5S	NU03AI5S	NU02AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	NU06AE5S	NU03AE5S	NU02AE5S	■	1 set






























■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06CA6	NU03CA6	NU02CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x120	NU06CAA6	NU03CAA6	NU02CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06CAC6	NU03CAC6	NU02CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06GG6	NU03GG6	NU02GG6	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x120	NU06GGA6	NU03GGA6	NU02GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120 60x120	NU06LBA2A NU06LBA2B	NU03LBA2A NU03LBA2B	NU02LBA2A NU02LBA2B	■ ■	1 1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120 60x120	NU06LBA2A6 NU06LBA2B6	NU03LBA2A6 NU03LBA2B6	NU02LBA2A6 NU02LBA2B6	■ ■	1 1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120 60x120	DX NU06LBA2AD SX NU06LBA2AS	NU03LBA2AD NU03LBA2AS	NU02LBA2AD NU02LBA2AS	■ ■	1 1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX NU06LBA2BD SX NU06LBA2BS	NU03LBA2BD NU03LBA2BS	NU02LBA2BD NU02LBA2BS	■ ■	1 1
 Bordo L	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06BR2	NU03BR2	NU02BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU06SG2	NU03SG2	NU02SG2	■	2

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
									
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,21 LBS 132,46	PZ / PCS 18	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.103,92 LBS 2.428,62
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,31 LBS 62,28	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.060,90 LBS 2.333,88
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,77 LBS 65,93	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.091,75 LBS 2.401,85
	Ribbed 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,77 LBS 61,09	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.019,93 LBS 2.243,84
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.050,53 LBS 2.311,16
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,73 LBS 72,00	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.176,50 LBS 2.588,30
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,54 LBS 56,18	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.041,80 LBS 2.291,86
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,11 LBS 55,24	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.024,44 LBS 2.253,76
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,78 LBS 55,71	PZ / PCS 24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 638,76 LBS 1.405,27
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,91 LBS 61,40	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 857,42 LBS 1.886,32
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 08	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,93 LBS 61,44	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 913,85 LBS 2.010,47
	Foliage 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,36 LBS 63,49	PZ / PCS 15	M ² 21,61 SQ.FT. 232,48	KG 468,00 LBS 1.029,60
	Triangolo 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 03	M ² 2,16 SQ.FT. 23,24	KG 44,00 LBS 96,80	PZ / PCS 15	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 680,00 LBS 1.496,00
	Botanica 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 63,14	PZ / PCS 20	M ² 28,81 SQ.FT. 310,08	KG 618,00 LBS 1.359,60
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 6 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 19,30 LBS 42,46	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 599,06 LBS 1.317,93
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 6 mm - 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS 60	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico Ovale 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,43 SQ.FT. 4,62	KG 9,00 LBS 19,80	PZ / PCS 60	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 544,52 LBS 1.197,94
	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,69 LBS 23,51	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 346,99	KG 661,88 LBS 1.456,13
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 11,00 LBS 26,18	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 679,88 LBS 1.495,73
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 21,26 LBS 46,77	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 657,80 LBS 1.447,16
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,00 LBS 22,00	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 620,12 LBS 1.364,26
	Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,73 LBS 23,60	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 664,04 LBS 1.460,88
	Decoro Lacca 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 13,58 LBS 29,87	PZ / PCS 28	M ² 17,92 SQ.FT. 192,87	KG 400,40 LBS 880,80

6 mm

PACKING
























IMBALLI MEGA

	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
	 CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
			PZ 1 / 9	

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES

					PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX
							
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x13 ^{3/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,79	KG 8,50
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Alzata con Scretto	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48	KG 5,16
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 7,74
		8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16	KG 1,72
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32	KG 3,44
		8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,08	KG 0,86
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32	KG 3,44
		8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,08	KG 0,86
	Canalina a Bordo Chiuso	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16	KG 1,72
		14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32	KG 3,44
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16	KG 1,72
		14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32	KG 3,44
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16	KG 1,72
		14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32	KG 3,44
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 7,74
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 7,74
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 7,74
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 7,74
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm - 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "					



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



WEBSITE



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.









Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.	95 % min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclaré	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux tâches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

**Thanks to:
Ceramica Cielo
Meridiani**

Printed in Italy:
September 2023

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

