

SELECT

inspiring
masterworks



SELECT philosophy 2
sizes 6
colours 10
supreme luminosity 15
earthy tones 24
natur explosion 45
ethereal shades 58

SELECT range 76
Tech specs 101

inspiring masterworks

SELECT



A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

Twenty-five masterpieces

Le superfici Select rendono disponibili in formati versatili il meglio delle grandi lastre Maxfine, riconosciute come riferimenti assoluti di prestigio e bellezza.

Venticinque capolavori di arte e tecnologia: un grande archivio di ispirazioni, dove trovare per ogni progetto l'esatta superficie che ne magnifica il carattere e lo stile.

The Select surfaces offer the very best of Maxfine large format porcelain, renowned for its prestige and exceptional beauty, now available in versatile sizes.

Twenty-five masterpieces of art and technology: a wide range of inspiration to help you find the right surface to enhance the character and style of any project.

Die Select-Oberflächen bieten das Beste der MaxFine Großformate, die als absolute Referenz für Prestige und Schönheit gelten, in einer Vielzahl von Ausführungen.

Fünfundzwanzig Meisterwerke der Kunst und Technologie: ein großes Archiv der Inspiration, in dem Sie für jedes Projekt genau die Oberfläche finden, die seinen Charakter und Stil unterstreicht.

Les surfaces Select permettent de retrouver dans des formats polyvalents le meilleur des grands panneaux Maxfine, reconnus comme des références en matière de prestige et de beauté.

Vingt-cinq chefs-d'œuvre d'art et de technologie : des archives pour trouver l'inspiration et la surface exacte qui sublimera le caractère et le style de son projet.

SELECT表面, 以多种多样的规格, 让被视为尊贵与美感绝对标杆的MAXFINE大型瓷砖得到极致发挥。

二十五件艺术与科技相结合的杰作, 构成一个大型灵感库, 为每个项目找到可彰显其特点与风格的表面。





Una straordinaria raccolta di marmi e pietre, reimmaginate in gres porcellanato di altissima qualità.

L'eleganza del disegno, la profondità delle sfumature, la purezza dei bianchi si uniscono all'incredibile ricchezza di dettagli e trasparenze.

Ogni materia si mostra nella propria espressione ideale, proporzionando aspetto e venature per ottenere la massima resa estetica nei formati Select.

An extensive collection of marble and stone, reinterpreted in the finest porcelain stoneware.

An elegant design, deep tones and pure whites combine with an incredible wealth of detail and transparency.

Each material reveals its ideal nature, with a proportionate appearance and balanced veining to achieve aesthetic excellence in the Select formats.

Eine außergewöhnliche Kollektion aus Marmor und Stein, neu interpretiert in Feinsteinzeug höchster Qualität.

Die Eleganz des Designs, die Tiefe der Nuancen, die Reinheit von Weiß verbinden sich mit einem unglaublichen Reichtum an Details und Transparenz.

Jedes Material zeigt sich in seiner idealen Ausprägung. Optik und Maserung sind so aufeinander abgestimmt, dass die Select-Formate ein Höchstmaß an Ästhetik erreichen.

Une extraordinaire collection de marbres et de pierres, réinterprétés dans un grès cérame d'exceptionnelle qualité.

L'élegance du dessin, la profondeur des nuances, la pureté des blancs s'unissent à l'incroyable richesse des détails et des transparencies.


Chaque matière se dévoile dans son expression idéale, en dosant l'aspect et les veines pour obtenir un rendu esthétique optimal dans les formats Select.

一个超凡脱俗的大理石与石材系列, 以品质极高的瓷砖加以重新演绎。

纹理的优雅, 色调的深度, 洁白的纯粹, 在不可思议的丰富细节和透明质感中融为一体。

每一款材质都以最理想的方式展现, 协调外观与纹理, 通过SELECT规格发挥最佳美学效果。

insuperable
beauties





perfect size for every space

Dal 120x120 cm al 120x60, fino al 60x60: Select offre la soluzione ideale per rendere unico e memorabile ogni tipo di progetto.

La bellezza si veste delle misure perfette per ambientarsi in qualsiasi spazio.

Le lastre Maxfine 300x150 cm, disponibili nella stessa estetica aggiungono ulteriori opzioni tecniche e creative.

120x120 . 48"x48"
 120x60 . 48x24"
 60x60 . 24"x24"

18 mm



From 120x120 cm to 120x60 cm and down to 60x60 cm: Select is the ideal solution to ensure that each project is both unique and memorable.

Beauty is perfectly sized to fit any space.

The Maxfine 300x150 cm panels, available with the same design, offer even more technical and creative possibilities.

De 120x120 cm à 120x60 cm, jusqu'à 60x60 cm : Select offre la solution idéale pour rendre chaque projet unique et mémorable.

La beauté se pare de dimensions parfaites pour s'intégrer dans n'importe quel espace.

Les panneaux Maxfine 300x150 cm, disponibles dans la même esthétique, offrent des possibilités techniques et créatives supplémentaires.

Von 120x120 cm über 120x60 bis hin zu 60x60: Select bietet die ideale Lösung, um jedes Projekt einzigartig und unvergesslich zu machen.

Die Schönheit kleidet sich in perfekte Maße, um sich in jeden Raum einzufügen.

Das MaxFine-Großformat 300x150 cm, das in der gleichen Ästhetik erhältlich ist, bietet zusätzliche technische und kreative Möglichkeiten.

从120X120、120X60到60X60CM,任君选择SELECT提供理想解决方案,让各种类型的项目独一无二,令人过目不忘。

美感以完美尺寸呈现,可适配任何空间。

300X150CM规格的MAXFINE瓷砖延续同一美学风格,提供更多的技术与创意选择。

I pavimenti e rivestimenti Select sono frutto di un'incessante ricerca creativa e tecnologica e rappresentano lo stato dell'arte per innovazione e sostenibilità.

Sicuri, igienici, duraturi e confortevoli, sono pensati per essere al servizio dell'uomo e fabbricati nel massimo rispetto dell'ambiente e delle persone.

The Select floor and wall coverings are the result of an ongoing process of research into creativity and technology, reflecting the latest advances in innovation and sustainability.

Safe, hygienic, durable and comfortable, they are designed with people in mind and manufactured in a way that respects both the environment and people.

Die Select-Bodenbeläge und Wandverkleidungen sind das Ergebnis unermüdlicher kreativer und technologischer Forschung und repräsentieren den neuesten Stand der Technik in Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit.

Sie sind sicher, hygienisch, langlebig und komfortabel, auf das Wohlbefinden des Benutzers ausgelegt und werden mit größtem Respekt für Mensch und Umwelt hergestellt.

Les sols et les revêtements Select sont le fruit d'une recherche créative et technologique constante : ils représentent l'état de l'art en matière d'innovation et de durabilité.

Sûrs, hygiéniques, durables et pratiques, ils sont pensés pour être au service de l'homme et sont fabriqués dans le respect maximal de l'environnement et des personnes.

SELECT地砖与墙砖是永不停步的创意与科技研究的成果，代表着创新和可持续发展的最新发展。

安全, 清洁, 持久, 舒适, 专为服务于人类而设计, 并在制造过程中保持对环境与人的最大尊重。

sustainable innovation



SELECT

supreme luminosity

- polished surface
- natural surface
- ▲ top lapped surface



BIANCO VENATO EXTRA
● ■



WHITE CALACATTA
● ■



CALACATTA
● ■



CALACATTA ORO
● ■




CREMA AVORIO
■



PATAGONIA
■ ▲



LUNAR STONE
■



BRECCIA MEDICEA
● ■



TRAVERTINO
● ■



JATOBÁ BROWN
▲



ALASKA WHITE
■ ▲

earthy tones

matching slab **MAXFINE**



BIANCO VENATO
EXTRA
● ■



WHITE
CALACATTA
● ■



CALACATTA
● ■



CALACATTA
ORO
●



CREMA AVORIO
■



PATAGONIA
■ ▲



LUNAR STONE
■




BRECCIA MEDICEA
● ■



TRAVERTINO
● ■



JATOBÁ BROWN
▲



ALASKA WHITE
■ ▲

SELECT

natur explosion


- polished surface
- natural surface
- ▲ top lapped surface



ONICE GIADA



AOSTA GREEN MARBLE




CONNEMARBLE IRISH



TYROL STONE



CALACATTA BLACK



BLACK MARQUINIA

ethereal shades



ONICE PLATINO



GEM PEARL



ONICE PERLA



GEM ROSE



ONICE GHIACCIO



ONICE ALABASTRINO



ONICE REALE



ONICE MALAGA

matching slab **MAXFINE**



AOSTA GREEN
MARBLE
● ■




CONNEMARBLE
IRISH
●



TYROL STONE
■



CALACATTA
BLACK
●



BLACK
MARQUINIA
● ■



ONICE PLATINO
●



ONICE PERLA
● ■



ONICE GHIACCIO
●



ONICE REALE
●



GEM PEARL
●



GEM ROSE
●




ONICE ALABASTRINO
●



ONICE MALAGA
●



A landscape photograph of rolling hills under a cloudy sky, serving as the background for the advertisement.

INDEX >>>

RANGE >>>

supreme luminosity

WHITE CALACATTA

CALACATTA

BIANCO VENATO EXTRA

CALACATTA ORO



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)

BIANCO VENATO EXTRA



supreme luminosity

floor

Bianco Venato Extra
120x60 . 48"x24" Natural R9 A

WHITE CALACATTA



floor
White Calacatta
120x60 . 48"x24" Polished

INDEX >>>

RANGE >>>



CALACATTA



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



supreme luminosity

wall

Calacatta Black
120x60 . 48"x24" Polished

floor

Calacatta
120x60 . 48"x24" Natural R9 A

CALACATTA ORO



staircase and mezzanine floor

Balance Mud
120x60 . 48"x24" Natural Plus R0 A+B

wall

Calacatta Oro
120x60 . 48"x24" Natural R9 A


floor

Calacatta Oro
120x60 . 48"x24" Natural R9 A

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)





earthy
tones

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)





INDEX >>>

RANGE >>>

CREMA AVORIO



earthy tones

floor

Crema Avorio
120x120 . 48"x48" Natural R9 A

TRAVERTINO



floor

Travertino
120x60. 48"x24" Natural R9 A

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



earthy tones



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)

BRECCIA MEDICEA



earthy tones

floor

Breccia Medicea
120x60 . 48"x24" Natural R9 A



PATAGONIA



earthy tones

backsplash

MAXFINE Patagonia
300x150 . 120"x60" Top lapped

countertop

SAPIENSTONE Balance Light Grey
320x160 . 126"x63" Natural

floor

Patagonia
120x120 . 48"x48" Top lapped



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)

LUNAR STONE



floor

Lunar Stone
120x120. 48"x48" Flamed R10 A+B

earthy tones

JATOBÁ BROWN



wall

MAXFINE Art Stone Intensive White
300x150. 120"x60" Natural R9 A

floor

Jatoba Brown
120x120. 48"x48" Top lapped

INDEX >>>

RANGE >>>



earthy tones

JATOBA BROWN



wall

MAXFINE Art Stone Intensive White
300x150. 120"x60" Natural R9 A

floor

Jatoba Brown
120x120. 48"x48" Top lapped

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



ALASKA WHITE



floor
Alaska White
120x120. 48"x48" Top lapped

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



earthy tones



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)

ALASKA WHITE



floor

Alaska White
120x120. 48"x48" Top lapped


earthy tones



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)


natur explosion



ONICE GIADA



AOSTA GREEN MARBLE



CONNEMARBLE IRISH



TYROL STONE



CALACATTA BLACK



BLACK MARQUINIA

CALACATTA BLACK



floor

Calacatta Black
120x120. 48"x48" Polished

[INDEX >>>](#)


[RANGE >>>](#)



natur explosion



CONNEMARBLE IRISH



natur explosion

wall

Onice platino 120x60.
48"x24" Polished

floor

Connemarble Irish
120x60. 48"x24" Polished

BLACK MARQUINIA



wall

Black Marquinia
120x60. 48"x24" Silky

countertop & furniture

MAXFINE Black Marquinia
300x150 . 120"x60" Silky

floor

Onice Reale
120x60. 48"x24" Polished

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



natur explosion

AOSTA GREEN MARBLE



floor and wall
Aosta Green Marble
120x60. 48"x24" Natural R9 A

INDEX >>>

RANGE >>>



TYROL STONE

floor
Tyrol Stone
120x120, 48"x48" Flamed R10 A+B



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)





ONICE GIADA



wall

Onice Giada
120x60. 48"x24" Polished

floor

Onice Ghiaccio
120x60. 48"x24" Polished

ethereal shades

ethereal shades




ONICE PLATINO



ONICE PERLA



GEM PEARL



ONICE GHIACCIO



ONICE REALE



ONICE ALABASTRINO



GEM ROSE



ONICE MALAGA

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



ONICE PLATINO



floor
Onice Platino
120x120. 48"x48" Polished

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



▲ Relaxing Area
< Bio Sauna



ONICE GIACCIO



ethereal shades

floor

Onice Giaccio
120x60. 48"x24" Polished

ONICE REALE



floor
Onice Reale
120x60. 48"x24" Polished

INDEX >>>

RANGE >>>



ONICE PERLA



[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)



floor

Onice Perla
120x60 . 48"x24" Natural R9 A

ethereal shades



ONICE ALABASTRINO



wall

Onice Alabastrino
120x60 . 48"x24" Polished
MAXFINE Onice Alabastrino
300x150 . 120"x60" Polished

floor

Onice Alabastrino
120x60 . 48"x24" Polished

shower tray

MAXFINE cover Onice Alabastrino

ethereal shades

ONICE MALAGA



wall

Onice Reale
120x60 . 48"x24" Polished

floor

Onice Malaga
120x60 . 48"x24" Polished

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)





INDEX >>>

RANGE >>>

GEM PEARL



floor and wall
Gem Pearl
120x60 . 48"x24" Polished

ethereal shades

GEM ROSE



wall

Gem Rose
120x60 . 48"x24" Polished
MAXFINE Gem Rose
300x150 . 120"x60" Polished

floor

Gem Rose
120x60 . 48"x24" Polished

[INDEX >>>](#)

[RANGE >>>](#)





SELECT alaska white

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
top lapped	L1208600	L628600	L668600	-	-
natural R9 A	P1208600	P628600	P668600	-	-

matching slab MAXFINE alaska white

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
top lapped R10 A+B	L315600MF6	L150600MF6	L175600MF6	L75600MF6	L737600MF6
natural plus R10 A+B	P315600MF6	P150600MF6	P175600MF6	P75600MF6	P737600MF6

[INDEX >>](#)[RANGE >>](#)

SELECT aosta green marble

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
8 mm					
polished	-	LU628486	LU668486	LU698486	-
natural R9 A	-	P628486	P668486	P698486	-

matching slab MAXFINE aosta green marble

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
6 mm							
polished	L315486MF6	L150486MF6	L175486MF6	L75486MF6	L737486MF6	L2712486MF6	L120486MF6
natural R9 A	P315486MF6	P150486MF6	P175486MF6	P75486MF6	P737486MF6	P2712486MF6	P120486MF6



SELECT bianco venato extra

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628300	LU668300	-	-
natural R9 A calacatta statuario active ✶	-	P628300	P668300	P698300	-
	-	IAS192X864	IAS192X860	IAS192X899	IAS192X8G36

matching slab MAXFINE bianco venato extra

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
thickness 6 mm							
polished	L315300MF6	L150300MF6	L175300MF6	L75300MF6	L737300MF6	L2712300MF6	L120300MF6
natural R9 A	P315300MF6	P150300MF6	P175300MF6	P75300MF6	P737300MF6	P2712300MF6	P120300MF6
active ✶	IAS2661530	-	-	-	-	-	-
book-match*	300x150 cm Block-A 120"x60"		300x150 cm Block-B 120"x60"				
polished	L315301MF6		L315302MF6				

* Disponibile solo per ordini a book-match.
Available on book-match order only.
Disponible seulement pour commandes à livre ouvert.
Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.

[INDEX >>>](#)[RANGE >>>](#)

SELECT black marquinia

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628338	LU668338	-	-
silky	-	SY628338	SY668338	SY698338	-

matching slab **MAXFINE** black marquinia

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
thickness 6 mm							
polished	L315338MF6	L150338MF6	L175338MF6	L75338MF6	L737338MF6	L2712338MF6	L120338MF6
silky	SY315338MF6	SY150338MF6	SY175338MF6	SY75338MF6	SY737338MF6	SY2712338MF6	SY120338MF6



SELECT breccia medicea

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628551	LU668551	LU698551	-
natural R9 A	-	P628551	P668551	P698551	-

matching slab MAXFINE breccia medicea

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315551MF6	L150551MF6	L175551MF6	L75551MF6	L737551MF6
natural R9 A	P315551MF6	P150551MF6	P175551MF6	P75551MF6	P737551MF6

[INDEX >>>](#)[RANGE >>>](#)

SELECT calacatta

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628265	LU668265	-	-
natural R9 A	-	P628265	P668265	P698265	-

matching slab MAXFINE calacatta

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315265MF6	L150265MF6	L175265MF6	L75265MF6	L737265MF6
natural R9 A	P315265MF6	P150265MF6	P175265MF6	P75265MF6	P737265MF6
active ✶	IAS461530	-	-	-	-
book-match	300x150 cm Block-A 120"x60"		300x150 cm Block-B 120"x60"		
polished	L315268MF6		L315267MF6		



SELECT calacatta black

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	LU1208631	LU628631	LU668631	-	-

matching slab MAXFINE calacatta black maxfine

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
jewel	J315631MF6	J150631MF6	J175631MF6	J75631MF6	J737631MF6

[INDEX >>>](#)[RANGE >>>](#)

SELECT calacatta oro

thickness 8 mm	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
polished	-	LU628365	LU668365	LU698365	-
natural R9 A	-	P628365	P668365	P698365	-

matching slab MAXFINE calacatta oro

thickness 6 mm	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
polished	L315365MF6	L150365MF6	L175365MF6	L75365MF6	L737365MF6



SELECT connemarble irish

thickness 8 mm	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
polished	-	LU628487	LU668487	LU698487	-

matching slab MAXFINE connemarble irish

thickness 6 mm	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
polished	L315487MF6	L150487MF6	L175487MF6	L75487MF6	L737487MF6

[INDEX >>](#)[RANGE >>](#)

SELECT crema avorio

thickness 8 mm	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
natural R9 A	P1208652	P628652	P668652	-	-

matching slab MAXFINE crema avorio maxfine

thickness 6 mm	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
natural R9 A	P315652MF6	P150652MF6	P175352MF6	P75652MF6	P737652MF6



SELECT gem pearl

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628372	LU668372	LU698372	-

matching slab MAXFINE gem pearl

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315372MF6	L150372MF6	L175372MF6	L75372MF6	L737372MF6


[INDEX >>>](#)[RANGE >>>](#)

SELECT gem rose

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm polished	-	LU628373	LU668373	LU698373	-

matching slab MAXFINE gem rose

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm polished	L315373MF6	L150373MF6	L175373MF6	L75373MF6	L737373MF6



SELECT jatoba brown

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
top lapped	L1208604	L628604	L668604	-	-

matching slab MAXFINE jatoba brown maxfine

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
top lapped R10 A+B	L315604MF6	L150604MF6	L175604MF6	L75604MF6	L737604MF6



SELECT lunar stone

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
flamed R10 A+B	ST1208540	ST628540	ST668540	-	-

matching slab MAXFINE lunar stone

	300x100 cm 120"x40"	100x100 cm 40"x40"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
thickness 6 mm				
flamed R10 A+B	ST310540MF6	ST100540MF6	ST2712540MF6	ST120540MF6



SELECT onice alabastrino

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628358	LU668358	LU698358	-

matching slab MAXFINE onice alabastrino

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315358MF6	L150358MF6	L175358MF6	L75358MF6	L737358MF6




SELECT onice ghiaccio

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628353	LU668353	LU698353	-

matching slab MAXFINE onice ghiaccio

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315353MF6	L150353MF6	L175353MF6	L75353MF6	L737353MF6



SELECT onice giada

thickness 8 mm	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
polished	-	LU628357	LU668357	LU698357	-

[INDEX >>>](#)[RANGE >>>](#)

SELECT onice malaga

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628356	LU668356	LU698356	-

matching slab MAXFINE onice malaga

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315356MF6	L150356MF6	L175356MF6	L75356MF6	L737356MF6



SELECT onice perla

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628290	LU668290	-	-
natural R9 A	-	P628290	P668290	P698290	-

matching slab **MAXFINE** onice perla

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315290MF6	L150290MF6	L175290MF6	L75290MF6	L737290MF6
natural R9 A	P315290MF6	P150290MF6	P175290MF6	P75290MF6	P737290MF6



SELECT onice platino

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	LU1208650	LU628650	LU668650	-	-

matching slab MAXFINE onice platino maxfine

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315650MF6	L150650MF6	L175650MF6	L75650MF6	L737650MF6



SELECT onice reale

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628354	LU668354	LU698354	-

matching slab MAXFINE onice reale

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315354MF6	L150354MF6	L75354MF6	L75354MF6	L737354MF6

[INDEX >>](#)[RANGE >>](#)

SELECT patagonia

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
top lapped	L1208606	L628606	L668606	-	-

natural R9 A P1208606 P628606 P668606 - -

matching slab MAXFINE patagonia maxfine

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
top lapped R9 A	L150606MF6	-	L175606MF6	L75606MF6	L737606MF6
natural R9 A	P150606MF6	-	P175606MF6	P75606MF6	P737606MF6
book-match*	300x150 cm Block-A 120"x60"		300x150 cm Block-B 120"x60"		
top lapped R9 A	L315606MF6A		L315606MF6B		
natural R9 A	P315606MF6A		P315606MF6B		

* Disponibile solo per ordini a book-match.
Available on book-match order only.
Disponible seulement pour commandes à livre ouvert.
Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.



SELECT travertino

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
thickness 8 mm					
polished	-	LU628288	LU668288	-	-
natural R9 A	-	P628288	P668288	P698288	-

matching slab MAXFINE travertino

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"
thickness 6 mm					
polished	L315288MF6	L150288MF6	L175288MF6	L75288MF6	L737288MF6
natural R9 A	P315288MF6	P150288MF6	P175288MF6	P75288MF6	P737288MF6

[INDEX >>](#)[RANGE >>](#)

SELECT tyrol stone

thickness 8 mm	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
flamed R10 A+B	ST1208539	ST628539	ST668539	-	-

matching slab MAXFINE tyrol stone

thickness 6 mm	300x100 cm 120"x40"	100x100 cm 40"x40"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
flamed R10 A+B	ST310539MF6	ST100539MF6	ST2712539MF6	ST120539MF6



SELECT white calacatta

	120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	Battiscopa 60x9 cm 24"x3½"	Gradino 60x30 cm 24"x12"
8 mm					
polished	-	LU628389	LU668389	-	-
natural R9 A	-	P628389	P668389	P698389	-

matching slab **MAXFINE** white calacatta

	300x150 cm 120"x60"	150x150 cm 60"x60"	150x75 cm 60"x30"	75x75 cm 30"x30"	75x37,5 cm 30"x15"	270x120 cm 106"x48"	120x120 cm 48"x48"
6 mm							
polished	L315332MF6	L150332MF6	L175332MF6	L75332MF6	L737332MF6	L2712332MF6	L120332MF6
natural R9 A	-	-	-	-	-	P2712332MF6	P120332MF6
silky	SY315332MF6	SY150332MF6	SY175332MF6	SY75332MF6	SY737332MF6	-	-

IMBALLI

PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formato

Size /Format / Format

size"cm"	size"inch"	Spessore mm Thickness / Stärke Épaisseur	Scatola/Box Pezzi Pieces / Stücke Pièces	Mq Sqm / Qm Mc	Europallet Scatole Boxes / Kartons Boîtes	Mq Sqm / Qm Mc
120x120	48x48	8	2	2,88	14	40,32
120x60	48x24	8	2	1,44	30	43,20
		8*	2	1,44	22	31,68
60x60	24x24	8	4	1,44	32	46,08
		8*	4	1,44	24	34,56

* Black Marquinia

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERSTÜCKE

Formato

Size /Format / Format

size"cm"	size"inch"	Spessore mm Thickness / Stärke Épaisseur	Scatola/Box Pezzi Pieces / Stücke Pièces	Mq Sqm / Qm Mc	Europallet Scatole Boxes / Kartons Boîtes	Mq Sqm / Qm Mc
Gradino 60x30	24x12	8*	8	1,44	-	-
Battiscopa 60x9	24x3 ¹ / ₂ "	8	10	0,54	-	-

* Bianco Venato Extra

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA . DEGREE OF COLOR CHANGE . GRAD DER FARBABWEICHUNG . DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE

alaska white	V3	lunar stone	V3		V3 HIGH Prodotto con marcata variazione cromatica Product with high shade chromatic variation Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter farbnuance
aosta green marble	V3	onice alabastro	V3		
bianco venato extra	V3	onice ghiaccio	V3		
black marquinia	V3	onice giada	V3		
breccia medicea	V3	onice malaga	V3		
calacatta	V3	onice perla	V3		
calacatta black	V3	onice platino	V3		
calacatta oro	V3	onice reale	V3		
connemarble irish	V4	patagonia	V4		V4 EXTREME Prodotto con forte variazione cromatica Product with very high shade chromatic variation Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnuance
crema avorio	V3	travertino	V3		
gem pearl	V3	tyrol stone	V3		
gem rose	V3	white calacatta	V3		
jatoba brown	V3				

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSHAFTEN .

Classificazione ente CEN secondo le norme EN-ISO Gruppo BIA-UGL EN 14411 ALL. G e ISO 13006 ALL. G

Classification in accordance with CEN and EN-ISO standards - Bla-UGL EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Classification CEN selon les normes EN 14411 annexe G Groupe Bla-UGL et ISO 13006 annexe G Groupe Bla-UGL / CEN-Klassifizierung nach EN - ISO Bla-UGL EN 14411 All. G und ISO 13006 All. G

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES PHYSI- SCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRÉSCRITTE VORGESCHREIBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG	
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Lange und Breite Spessore - Epaisseur - Dicke Rettilinietà spigoli Linearity of edges - Récitlinité des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,6% max ± 5% max ± 0,5% max ± 0,5% max ± 0,5% max ± 0,1% ± 5% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%	<u>Superficie Prelucidata</u> <u>Naturale</u> 0,03% - 0,06%	<u>Superficie Lucidata</u> 0,05% ± 0,08%
 Modulo di rottura (R) Breaking modulus (R) Module de rupture (R) Bruchmodul (R)	ISO 10545.4	R ≥ 35 N/mm²	49 N/mm²	
 Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchkraft (S)	ISO 10545.4	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke < 7,5mm = ≥ 700 N	Conforme Conforms Conforme Konform	
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Max 175 mm³	140 mm³	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Linéare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbarer Verfahren	6,5x10⁻⁴°C⁻¹	
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbarer Verfahren	Resistenti Résistants Widerstandsfähig	
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie - Must not produce noticeable alteration to surface - Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface - Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Conforme Conforms Conforme Konform	
 Resistenza ai prodotti chimici* Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) - Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) - Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) - Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione - Resistance to low concentration acids and alkalis - Résistance aux acides et alcalins à faible concentration - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione - Resistance to high concentration acids and alkalis - Résistance aux acides et alcalins à forte concentration - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration	<u>Superficie Prelucidata</u> <u>Naturale</u> A	<u>Superficie Lucidata</u> A
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.14	1 < x ≤ 5 Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbarer Verfahren	Classe 5	<u>Superficie Prelucidata</u> <u>Naturale</u> Disponibili a richiesta for classification of single items available on request Les classifications des articles peuvent être disponibles sur demande / Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Aucun échantillon ne doit présenter de variations des couleurs visibles / Kein Probe sollte nennenswerte Farbveränderungen aufweisen /	Conforme Conforms Conforme Konform	
 Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten	Decisione 96/603 CE Prova assente Decision 96/603 CE	-	A1 - A1 _{FL}	

* Ad eccezione dell'acido fluoridrico, suoi derivati e composti. / With the exception of hydrofluoric acid (hf) or its derivatives and compounds. / A l'exception de l'acide fluorhydrique, de ses dérivés et de ses composés. / Mit Ausnahme der Fluorwasserstoffsäure, ihrer Derivate und Verbindungen.

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSIÀ

SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION . RÉSISTANCE AU GLISSEMENT .

KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT .

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

Slip resistance classification DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Résistance au glissement DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION FINISH
SELECT	FLAMED R10 A+B
	NATURAL R9 A

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

R12 27° - 35°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

FOLLOW **FMG Fabbrica Marmi e Graniti** SOCIAL NETWORKS



SEARCH "IRIS-FMG" ON YOUR APP STORE





Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111
info@irisfmg.com
irisfmg.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF



irisfmg.com