



UNIQUE TRAVERTINE

PROVENZA

UNIQUE TRAVERTINE

Unique Travertine, progettualità senza confini

Unique Travertine è un inno alla matericità calcarea del travertino, una collezione suggestiva e versatile, capace di reinterpretare un materiale classico in una chiave inedita e attualissima: un progetto completo, realizzato attraverso lo studio delle diverse lavorazioni del travertino.

La gamma si compone di numerose declinazioni, dalle più naturali come Vein Cut, con le tipiche venature longitudinali del taglio nel verso della vena, Minimal, che si ispira alla lavorazione del retro del travertino, fino alle versioni più insolite come Ruled, ricca di scanalature e solchi tridimensionali e Ancient, con un sofisticato effetto anticato che ben si adatta a recuperi in stile e progetti dal sapore retrò.

Unique Travertine è la sintesi ideale tra materia classica e progettualità contemporanea, un compendio completo e armonico di elementi capaci di interpretare, combinandosi tra loro, ambienti dal carattere definito e unico, dai più tradizionali ai più audaci e sperimentali.

Unique Travertine, boundless architectural potentials

Unique Travertine is an anthem to the tactile beauty of travertine stone. It is a lovely, versatile collection that reinterprets a classical material from a fresh, highly contemporary viewpoint: a complete project, with additional inspiration from the different ways travertine can be shaped.

The very varied range runs from the most natural options, such as Vein Cut, with the familiar lengthwise vein pattern created by cutting in the vein direction, Minimal, inspired by the way the underside of the travertine slab is shaped, through to more unusual versions, such as Ruled, with its many three-dimensional grooves and ruts, and Ancient, with a sophisticated timeworn effect ideal for period renovations and projects with a vintage mood.

Unique Travertine is the ideal blend of a classical material and contemporary architectural potential, a complete, attractive assortment of materials that can combine to create design schemes with a distinctive, unique character, from the most traditional to the most daring and experimental.



WHITE

SILVER

CREAM

CHOCOLATE



PROVENZA

UNIQUE TRAVERTINE

Many Finishing

	WHITE	SILVER	CREAM	CHOCOLATE
VEIN CUT				
MINIMAL				
ANCIENT				
RULED				

UNIQUE TRAVERTINE

THINK BIG

evolution

120X278  6,5 mm.

Con il nuovo formato 120x278 a spessore 6,5 mm, dall'elevato impatto scenico, Unique Travertine amplifica le proprie potenzialità espressive, dando massimo risalto al fascino senza tempo, e per questo sempre profondamente attuale, della materia di ispirazione.

With the new, high-impact 120x278 size in 6.5 mm thickness, Unique Travertine amplifies its expressive potential to further highlight the timeless, and thus constantly contemporary, beauty of its inspiration material.





Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
 White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
 White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"





Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Cream Mosaico Mini Block Ancient Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Cream Opus Ancient Naturale R10 Brecciato



Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"



White Vein Cut Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



White Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



White Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"





White Minimal Tecnica R11 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



White Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 White Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





White Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

White Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"



White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
White Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"
White Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"



Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
 Silver Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"

Silver Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"





Silver Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2¹⁵/₁₆'x23⁵/₈'
Silver Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2¹⁵/₁₆'x23⁵/₈'
Silver Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈'x47¹/₄'



Chocolate Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Chocolate Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Chocolate Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Chocolate Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Chocolate Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Chocolate Ancient Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




48

White Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
 Silver Opus Ancient Naturale R10 Brecciato



OPUS

49



1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"



Silver Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



Cream Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Cream Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Cream Ancient Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Cream Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Cream Ancient Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Unique Travertine 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Travertine 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Travertine 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

UNIQUE TRAVERTINE



HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Unique Travertine 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Travertine 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Travertine 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



UNIQUE TRAVERTINE

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Unique Travertine 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Travertine 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Unique Travertine 20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Unique Travertine 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Travertine 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Travertine 20mm** ist die ideale Lösung für eine stilssichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Unique Travertine 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Travertine 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Travertine 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Unique Travertine 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Travertine 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Travertine 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



WHITE			
SILVER			
CREAM			
CHOCOLATE			
VEIN CUT	MINIMAL	ANCIENT	RULED

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE
COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

VEIN CUT NATURALE R10 RETT.

- ELKX White ● T99
- ELKY Cream ● T99

5 patterns

VEIN CUT FULL LAPPATO RETT.

- EJ7M White ● T116
- EJ7N Cream ● T116

5 patterns

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- ELL6 White ● T99
- ELL7 Cream ● T99

5 patterns

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

VEIN CUT NATURALE R10 RETT.

- EJSF White ● T67
- EJSG Cream ● T67

6 patterns


MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EJQV White ● T67
- EJQW Cream ● T67

6 patterns

WHITE			
SILVER			
CREAM			
CHOCOLATE			
VEIN CUT	MINIMAL	ANCIENT	RULED

 9,5 mm.




120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- ELL9 White
- ELLA Cream
- 10 patterns
- T59
- T59

MINIMAL TECNICA R11 RETT.


- ELLD White
- ELLE Cream
- 10 patterns
- T59
- T59



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EK8K White
- EK8L Cream
- Up to 14 patterns
- T31
- T31



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

VEIN CUT NATURALE R10 RETT.

- EJ7D White
- EJ7F Silver
- EJ7E Cream
- EJSJ Chocolate
- T31
- T31
- T31
- T31

Up to 19 patterns

VEIN CUT FULL LAPPATO RETT.

- EJ7R White
- EJ7T Silver
- EJ7S Cream
- EJSN Chocolate
- T74
- T74
- T74
- T74

Up to 19 patterns

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EJ8K White
- EJ8M Silver
- EJ8L Cream
- EJSW Chocolate
- T31
- T31
- T31
- T31

Up to 12 patterns

ANCIENT NATURALE R10 RETT.

- EJ99 White
- EJ9C Silver
- EJ9A Cream
- EJT8 Chocolate
- T31
- T31
- T31
- T31

Up to 18 patterns




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

RULED NATURALE R10 RETT.

- EJ91 White
- EJ93 Silver
- EJ92 Cream
- EJT2 Chocolate
- T31
- T31
- T31
- T31

Up to 11 patterns



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EK6M White
- EK6N Cream
- Up to 24 patterns
- T17
- T17

ANCIENT NATURALE R10 RETT.

- EK6Q White
- EK6R Cream
- Up to 36 patterns
- T17
- T17



7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EJQZ White Nat. Rett.
- EJR1 Silver Nat. Rett.
- EJR0 Cream Nat. Rett.
- EJT0 Chocolate Nat. Rett.
- T49
- T49
- T49
- T49



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

RULED NATURALE R10 RETT.

- EJ95 White
- EJ97 Silver
- EJ96 Cream
- EJT4 Chocolate
- T14
- T14
- T14
- T14

Up to 44 patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

VEIN CUT NATURALE R10 RETT.

- EJ7H White
- EJ7K Silver
- EJ7J Cream
- EJSL Chocolate
- T14
- T14
- T14
- T14

Up to 76 patterns

MINIMAL NATURALE R10 RETT.

- EJ8P White
- EJ8R Silver
- EJ8Q Cream
- EJSY Chocolate
- T14
- T14
- T14
- T14

Up to 48 patterns

ANCIENT NATURALE R10 RETT.

- EJ9E White
- EJ9G Silver
- EJ9F Cream
- EJTA Chocolate
- T14
- T14
- T14
- T14




7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"

RULED NATURALE R10 RETT.

- EJR3 White
- EJR5 Silver
- EJR4 Cream
- EJT6 Chocolate
- T49
- T49
- T49
- T49

OPUS



1 pz./pcs

1 pz./pcs

20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"

20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

OPUS ANCIENT NATURALE R10 BRECCIATO

- EJPZ White
- EJQ1 Silver
- EJQ0 Cream
- EJTF Chocolate
- T104
- T104
- T104
- T104



20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

MINIMAL NATURALE R11 RETT.

- EK6T Cream
- T80

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

MOSAICO 5X5* 30x30 - 1 13/16"x1 13/16" (Tessere 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8")



VEIN CUT
EJDJ White Nat. R10 ● A86

VEIN CUT
EJDN White Full Lapp ● A90



VEIN CUT
EJDL Silver Nat. R10 ● A86

VEIN CUT
EJDQ Silver Full Lapp ● A90



VEIN CUT
EJDK Cream Nat. R10 ● A86

VEIN CUT
EJDP Cream Full Lapp ● A90



VEIN CUT
EJTH Chocolate Nat. R10 ● A86

VEIN CUT
EJTK Chocolate Full Lapp ● A90



MINIMAL
EJDW White Nat. R10 ● A86




MINIMAL
EJDY Silver Nat. R10 ● A86



MINIMAL
EJDX Cream Nat. R10 ● A86



MINIMAL
EJTP Chocolate Nat. R10 ● A86



ANCIENT
EJE0 White Nat. R10 ● A86



ANCIENT
EJE2 Silver Nat. R10 ● A86



ANCIENT
EJE1 Cream Nat. R10 ● A86



ANCIENT
EJTR Chocolate Nat. R10 ● A86

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

MOSAICO MINI BLOCK* 30x30 - 1 13/16"x1 13/16"



VEIN CUT
EJE4 White Nat. R10 ● A107



VEIN CUT
EJE6 Silver Nat. R10 ● A107



VEIN CUT
EJE5 Cream Nat. R10 ● A107



VEIN CUT
EJTT Chocolate Nat. R10 ● A107



MINIMAL
EJED White Nat. R10 ● A107



MINIMAL
EJEF Silver Nat. R10 ● A107



MINIMAL
EJEE Cream Nat. R10 ● A107



MINIMAL
EJTX Chocolate Nat. R10 ● A107



ANCIENT
EJEH White Nat. R10 ● A107



ANCIENT
EJEK Silver Nat. R10 ● A107



ANCIENT
EJEJ Cream Nat. R10 ● A107




ANCIENT
EJTZ Chocolate Nat. R10 ● A107

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	 Vein Cut White	 Vein Cut Silver	 Vein Cut Cream	 Vein Cut Chocolate	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EJKH	EJKK	EJKJ	EJU1	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJLK	EJLM	EJLL	EJU9	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJM5	EJM7	EJM6	EJUL	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJM9	EJMC	EJMA	EJUN	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJMS	Dx - Right EJMU	Dx - Right EJMT	Dx - Right EJUW	● A104
		Sx - Left EJND	Sx - Left EJNF	Sx - Left EJNE	Sx - Left EJV6	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJMW	Dx - Right EJMY	Dx - Right EJMX	Dx - Right EJUY	● A106
		Sx - Left EJNH	Sx - Left EJNK	Sx - Left EJNJ	Sx - Left EJV8	
	Dimensione Size	 Minimal White	 Minimal Silver	 Minimal Cream	 Minimal Chocolate	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EJKR	EJKT	EJKS	EJU5	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJLX	EJLZ	EJLY	EJUE	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJMJ	EJML	EJMK	EJUS	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJN4	Dx - Right EJN6	Dx - Right EJN5	Dx - Right EJV2	● A104
		Sx - Left EJNR	Sx - Left EJNT	Sx - Left EJNS	Sx - Left EJVD	
	Dimensione Size	 Ancient White	 Ancient Silver	 Ancient Cream	 Ancient Chocolate	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EJKV	EJKX	EJKW	EJU7	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJM1	EJM3	EJM2	EJUJ	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJMN	EJMQ	EJMP	EJUU	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJN8	Dx - Right EJNA	Dx - Right EJN9	Dx - Right EJV4	● A104
		Sx - Left EJNV	Sx - Left EJNX	Sx - Left EJNW	Sx - Left EJVF	

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R10 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x180 Naturale R10	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Nat. R10 - Full Lappato - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x60 Naturale R10	9,5	22,22	15	0,675	14,85	56	37,80	832
30x60 Ruled Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x60 Ruled Naturale R10	9,5	22,22	15	0,675	14,85	56	37,80	832
30x30 Mosaico 5x5 Nat. R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Mini Block Nat. R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
OPUS 20x30 - 20x20 Naturale R10	9,5	-	6+6	0,600	13,20	54	32,40	713
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула		Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
		137x292x41h	18	60,05	143	1043,72
	120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

GAMMA
RANGE - GAMME
PRODUKTANGEBOT
RANGO - GAMMA

		Dimensione Size	120X278 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} "	120X278 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	90x180 35 ^{7/16} "x70 ^{7/8} "	90x90 35 ^{7/16} "x35 ^{7/16} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	7,5x60 2 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "	7,5x60 2 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "	20x30 / 20x20 7 ^{7/8} "x11 ^{13/16} " / 7 ^{7/8} "x 7 ^{7/8} "
		Finiture Finishing	Full Lappato	Naturale R10	Naturale R10	Tecnica R11	Naturale R10	Naturale R10	Full Lappato	Naturale R10	Tecnica R11	Ruled Nat. R10	Naturale R11	Naturale R10	Naturale R10	Ruled Nat. R10	Naturale R10	Ruled Nat. R10	Opus Naturale R10 Brecciato
		Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	10 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	20 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
VEIN CUT	White	EJ7M	ELKX			EJSF			EJ7R	EJ7D	ELLG				EJ7H				
	Silver								EJ7T	EJ7F	ELLJ				EJ7K				
	Cream	EJ7N	ELKY			EJSG			EJ7S	EJ7E	ELLH				EJ7J				
	Chocolate								EJSN	EJSJ					EJSL				
MINIMAL	White		ELL6	ELL9	ELLD	EJQV	EK8K		EJ8K	ELLL				EK6M	EJ8P		EJQZ		
	Silver								EJ8M	ELLN					EJ8R		EJR1		
	Cream		ELL7	ELLA	ELLE	EJQW	EK8L		EJ8L	ELLM			EK6T	EK6N	EJ8Q		EJR0		
	Chocolate								EJSW						EJSY		EJT0		
ANCIENT	White								EJ99	EJ9J				EK6Q	EJ9E				EJPZ
	Silver								EJ9C	KC51					EJ9G				EJQ1
	Cream								EJ9A	EJ9K				EK6R	EJ9F				EJQ0
	Chocolate								EJT8						EJTA				EJTF
RULED 60x120 30x60	White										EJ91					EJ95			
	Silver										EJ93					EJ97			
	Cream										EJ92					EJ96			
	Chocolate										EJT2					EJT4			
RULED 7,5x60	White																EJR3		
	Silver																EJR5		
	Cream																EJR4		
	Chocolate																EJT6		

UNIQUE TRAVERTINE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme		
		ASTM C373	Compliant		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	9,5 / 10 mm	20MM	
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N	
		ASTM C648	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme		
		ASTM C1026	Unaffected		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
		ASTM C-650	Unaffected		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
		ASTM C1378	Class A		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE	FULL LAPP.	TECNICA / 20MM
		DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11
		DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P3	-	P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CGG UL 2818



mindful MATERIA



120x278



放射性水平A类



UPEC



25%	20MM
15%	9,5/10 mm
0%	6,5 mm

valori medi - average values



NATURALE R10
TECN. R11 - 20MM R11



FULL LAPPATO



SHADE VARIATION
V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / РУССКИЙ

Unique Travertine, liberté totale de création

Unique Travertine est un hymne à l'effet calcaire du travertin, une collection belle et éclectique, en mesure de donner à une matière classique une interprétation originale et très actuelle : un projet complet qui se penche sur les différents façonnages du travertin.

La collection propose de nombreuses versions, des plus naturelles comme Vein Cut, où les veines longitudinales de la coupe vont dans le sens de la veine, Minimal qui s'inspire du façonnage sur la face arrière du travertin, aux versions les plus singulières comme Ruled, où fusent les cannelures et les creux tridimensionnels, et Ancient, avec un sophistiqué effet vieilli qui convient très bien aux projets de récupération en style et à l'esprit rétro.

Unique Travertine est le parfait condensé entre matière classique et design contemporain, un ensemble complet et harmonieux d'éléments capables d'interpréter, en se mélangeant entre eux, des espaces au look défini et unique, des plus traditionnels aux plus audacieux et expérimentaux.

Avec le nouveau format 120x278 d'une épaisseur de 6,5 mm, à fort impact scénique, Unique Travertine amplifie son potentiel expressif, optimisant la mise en valeur de l'attrait intemporel, partant toujours profondément actuel, du matériau d'inspiration.

Unique Travertine s'élargit au format 120x120, épaisseur 9,5 mm, dans les surfaces Naturale et Tecnica, caractérisées par des performances antidérapantes élevées, adaptées aux espaces extérieurs, publics et privés. Cette surface est également disponible pour le format 60x120, avec l'ajout de nouvelles couleurs et finitions qui élargissent ses possibilités d'application et de conception.

Unique Travertine, uneingeschränkter Gestaltungsfreiraum

Unique Travertine ist eine eindrucksvolle keramische Interpretation des Kalksteins Travertin. In dieser vielseitigen Kollektion wird das Materialbild eines klassischen Materials in einer ungewöhnlich aktuellen Optik umgesetzt. Ein umfassendes Konzept, das auf der Studie verschiedenen Verarbeitungstechniken von Travertin beruht.

Die Kollektion umfasst eine Reihe von Varianten – von den natürlichen wirkenden, wie Vein Cut mit den typischen Bänderungen, die durch das Zersägen mit der Äderung entstehen, Minimal, die von der rückseitigen Bearbeitung des Travertins inspiriert ist – bis zu den ungewöhnlichen Versionen wie Ruled mit einer Reliefstruktur aus Rillen und Furchen und schließlich Ancient in edler Antikoptik, die sich perfekt für stilvolle Sanierungen und Gestaltungen im Retro-Look eignet.

Unique Travertine ist die gelungene Synthese aus klassischem Material und stylistischem Designkonzept. Ein harmonisches Zusammenspiel von Elementen ermöglicht überzeugende Raumkonzepte mit ausdrucksstarkem Design: ob klassisch, extravagant oder gewagt.

Mit dem neuen, beeindruckenden Format 120x278 cm in Stärke 6,5 mm erhöht die Kollektion Unique Travertine ihr kreatives Potenzial, indem der zeitlose und doch immer hochaktuelle Charme des zum Vorbild dienenden Materials besonders wirkungsvoll zur Geltung gebracht wird.

Unique Travertine wird erweitert und steht jetzt auch im Format 120x120 cm in Stärke 9,5 mm und in den Oberflächen Naturale und Tecnica zur Wahl. Durch ihre hohe Rutschhemmung eignet sich diese Variante für öffentliche und private Außenbereiche. Diese Oberflächen bleiben auch für das Format 60x120 cm erhältlich. Neue Farben und Oberflächen erweitern die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Unique Travertine, proyectos sin límites

Unique Travertine es una oda al material calizo del travertino, una colección sugestiva y versátil, capaz de reinterpretar una piedra clásica en una clave inédita y de lo más actual: un proyecto completo, realizado a través del estudio de las diversas elaboraciones del travertino.

La gama ofrece numerosas posibilidades, desde las más naturales —como Vein Cut, con las típicas vetas longitudinales del corte en el sentido de la veta, Minimal, que se inspira en la elaboración de la parte posterior del travertino— hasta las versiones más insólitas —como Ruled, llena de estrías y surcos tridimensionales, y Ancient, con un sofisticado efecto envejecido que resulta idóneo en rehabilitaciones de estilo y en proyectos de aire retro—.

Unique Travertine es la síntesis ideal entre materia clásica y proyección contemporánea, un compendio completo y armonioso de elementos capaces de interpretar, combinándose entre sí, ámbitos de personalidad definida y única, de los más tradicionales a los más osados y experimentales.

Con el nuevo formato 120 x 278 de 6,5 mm de grosor, de elevado impacto escénico, Unique Travertine amplía su potencial expresivo, dando el máximo realce al encanto atemporal —y por ello cada vez más profundamente actual— de la materia de inspiración.

Unique Travertine se amplía y se pone a disposición también en el formato 120 x 120 de 9,5 mm de grosor, en las superficies Naturale y Tecnica; destaca por sus elevadas prestaciones antideslizantes, que la hacen apta para espacios exteriores, públicos y privados. La misma superficie sigue ofreciéndose asimismo en el formato 60 x 120, con la adición de nuevos colores y acabados, que extienden sus posibilidades proyectivas y de aplicación.

Unique Travertine, проектирование без границ

Unique Travertine - это гимн фактурности травертина, эффектная и практичная коллекция, позволяющая применять этот классический известковый материал в новом и актуальном ключе, результатом чего является самодостаточный проект, созданный на основе изучения различных видов обработки травертина.

Коллекция состоит из многочисленных вариантов: от самых натуральных, таких как Vein Cut с характерными продольными следами резки вдоль прожилок, Minimal, вдохновленного поверхностью тыльной части травертина, вплоть до необычных версий, таких как Ruled, которая богата рельефными бороздками, и Ancient с изысканным состаренным эффектом, который хорошо подходит для реконструкций в старинном стиле и проектов в стиле ретро.

Unique Travertine - это идеальный синтез классического материала и современного проектирования, самодостаточная и гармоничная совокупность элементов, способных сочетаться друг с другом и давать свою интерпретацию пространств с четко выраженным и уникальным характером, от наиболее традиционных до самых смелых и экспериментальных.

Новым форматом 120x278 толщиной 6,5 мм, обладающим высокой эффективностью, Unique Travertine усиливает свой выразительный потенциал, делая максимальный акцент на вневременной, а потому всегда очень актуальной привлекательности материала-источника вдохновения.

Unique Travertine расширяет ассортимент и предлагает также формат 120x120 толщиной 9,5 мм с отделками Naturale и Tecnica, характеризующийся высокими противоскользящими характеристиками, подходящими для наружных, общественных и частных пространств. Эта же отделка доступна также для формата 60x120, дополненного новыми цветами и отделками, которые расширяют возможности применения и дизайна.

UNIQUE TRAVERTINE

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it